

# RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

## GBM



Coude à 90°.  
Mâle à souder. **Branches courtes.**

F - 511

d	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
50	GBM50PN6	6	1	1	10,26
63	GBM63PN6	6	1	1	13,94
75	GBM75PN6	6	1	1	20,09
90	GBM90PN6	6	1	1	25,22
110	GBM110PN6	6	1	1	52,55
125	GBM125PN6	6	1	1	66,12
140	GBM140PN6	6	1	1	96,22
160	GBM160PN6	6	1	1	105,87
180	GBM180PN6	6	1	1	130,61
200	GBM200PN6	6	1	1	162,22
225	GBM225PN6	6	1	1	200,59
250	GBM250PN6	6	1	1	324,80
280	GBM280PN6	6	1	1	423,98
315	GBM315PN6	6	1	1	584,39
355	GBM355PN6	6	1	1	1108,88
400	GBM400PN6	6	1	1	1542,39

d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
20	GBM20PN10	10	1	1	5,60
25	GBM25PN10	10	1	1	5,65
32	GBM32PN10	10	1	1	6,01
40	GBM40PN10	10	1	1	7,77
50	GBM50PN10	10	1	1	9,78
63	GBM63PN10	10	1	1	13,97
75	GBM75PN10	10	1	1	19,29
90	GBM90PN10	10	1	1	28,00
110	GBM110PN10	10	1	1	53,63
125	GBM125PN10	10	1	1	75,35
140	GBM140PN10	10	1	1	100,69
160	GBM160PN10	10	1	1	122,59
180	GBM180PN10	10	1	1	145,03
200	GBM200PN10	10	1	1	215,55
225	GBM225PN10	10	1	1	258,20
250	GBM250PN10	10	1	1	493,54
280	GBM280PN10	10	1	1	647,31
315	GBM315PN10	10	1	1	891,52
355	GBM355PN10	10	1	1	1501,07
400	GBM400PN10	10	1	1	2059,58

## HBM



Coude injecté à 45°.  
Mâle à souder sur d pour polyfusion bout à bout / IR. **Branches allongées.**

F - 511

d	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
50	HBM50PN6	6	1	1	15,97
63	HBM63PN6	6	1	1	28,96
75	HBM75PN6	6	1	1	39,25
90	HBM90PN6	6	1	1	43,51
110	HBM110PN6	6	1	1	70,97
125	HBM125PN6	6	1	1	103,20
140	HBM140PN6	6	1	1	126,47
160	HBM160PN6	6	1	1	150,61
180	HBM180PN6	6	1	1	169,34
200	HBM200PN6	6	1	1	231,52
225	HBM225PN6	6	1	1	277,44
280	HBM280PN6	6	1	1	751,60
315	HBM315PN6	6	1	1	935,31

d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
20	HBM20PN10	10	1	1	12,56
25	HBM25PN10	10	1	1	13,47
32	HBM32PN10	10	1	1	16,36
40	HBM40PN10	10	1	1	20,34
50	HBM50PN10	10	1	1	23,14
63	HBM63PN10	10	1	1	41,21
75	HBM75PN10	10	1	1	55,31
90	HBM90PN10	10	1	1	62,27
110	HBM110PN10	10	1	1	100,68
125	HBM125PN10	10	1	1	145,51
140	HBM140PN10	10	1	1	162,50
160	HBM160PN10	10	1	1	213,21
180	HBM180PN10	10	1	1	241,86
200	HBM200PN10	10	1	1	329,26
225	HBM225PN10	10	1	1	392,07
250	HBM250PN10	10	1	1	679,66
280	HBM280PN10	10	1	1	1110,61
315	HBM315PN10	10	1	1	1244,03

Autres dimensions, nous consulter.

# RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

## TBM



Té égal à 90°.  
Mâle à souder. **Branches courtes.**

F - 511

d	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
50	TBM50PN6	6	1	1	11,64
63	TBM63PN6	6	1	1	15,69
75	TBM75PN6	6	1	1	30,53
90	TBM90PN6	6	1	1	42,95
110	TBM110PN6	6	1	1	70,40
125	TBM125PN6	6	1	1	97,19
140	TBM140PN6	6	1	1	114,62
160	TBM160PN6	6	1	1	215,49
180	TBM180PN6	6	1	1	263,75
200	TBM200PN6	6	1	1	360,34
225	TBM225PN6	6	1	1	423,02
250	TBM250PN6	6	1	1	560,38
280	TBM280PN6	6	1	1	639,95
315	TBM315PN6	6	1	1	852,79
355	TBM355PN6	6	1	1	1294,45
400	TBM400PN6	6	1	1	2005,10

d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
20	TBM20PN10	10	1	1	4,44
25	TBM25PN10	10	1	1	4,44
32	TBM32PN10	10	1	1	5,60
40	TBM40PN10	10	1	1	8,90
50	TBM50PN10	10	1	1	12,10
63	TBM63PN10	10	1	1	18,61
75	TBM75PN10	10	1	1	37,47
90	TBM90PN10	10	1	1	56,71
110	TBM110PN10	10	1	1	82,71
125	TBM125PN10	10	1	1	114,08
140	TBM140PN10	10	1	1	143,16
160	TBM160PN10	10	1	1	240,65
180	TBM180PN10	10	1	1	309,24
200	TBM200PN10	10	1	1	441,78
225	TBM225PN10	10	1	1	524,97
250	TBM250PN10	10	1	1	675,12
280	TBM280PN10	10	1	1	910,16
315	TBM315PN10	10	1	1	1291,97
355	TBM355PN10	10	1	1	1739,54
400	TBM400PN10	10	1	1	2595,95

## TRBM



Té réduit à 90°.  
Mâle à souder. **Sortie réduite. Branches courtes.**

F - 511

d	d1	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
140	63	TRBM14063PN6	6	1	1	109,74
140	90	TRBM14090PN6	6	1	1	112,21
140	110	TRBM140110PN6	6	1	1	114,50
160	125	TRBM160125PN6	6	1	1	212,47
180	63	TRBM18063PN6	6	1	1	252,41
180	75	TRBM18075PN6	6	1	1	253,56
180	110	TRBM180110PN6	6	1	1	258,20
250	110	TRBM250110PN6	6	1	1	542,28
250	160	TRBM250160PN6	6	1	1	553,56

d	d1	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
90	32	TRBM9032PN10	10	1	1	53,75
110	32	TRBM11032PN10	10	1	1	79,45
110	50	TRBM11050PN10	10	1	1	81,14
125	63	TRBM12563PN10	10	1	1	110,76
140	63	TRBM14063PN10	10	1	1	137,85
140	75	TRBM14075PN10	10	1	1	124,03
140	90	TRBM14090PN10	10	1	1	140,20
140	110	TRBM140110PN10	10	1	1	143,76
160	125	TRBM160125PN10	10	1	1	239,02
180	63	TRBM18063PN10	10	1	1	296,39
180	75	TRBM18075PN10	10	1	1	296,99

Autres dimensions, nous consulter.

# RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

## RBM



Réduction concentrique.  
Mâle à souder. Branches courtes.

F - 511

d	d1	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
50	32	RBM5032PN6	6	1	1	10,14
50	40	RBM5040PN6	6	1	1	10,14
63	50	RBM6350PN6	6	1	1	11,76
75	63	RBM7563PN6	6	1	1	15,20
90	50	RBM9050PN6	6	1	1	16,47
90	63	RBM9063PN6	6	1	1	16,47
90	75	RBM9075PN6	6	1	1	16,47
110	50	RBM11050PN6	6	1	1	20,33
110	63	RBM11063PN6	6	1	1	20,33
110	75	RBM11075PN6	6	1	1	20,33
110	90	RBM11090PN6	6	1	1	20,33
125	63	RBM12563PN6	6	1	1	47,60
125	75	RBM12575PN6	6	1	1	36,66
125	90	RBM12590PN6	6	1	1	26,24
125	110	RBM125110PN6	6	1	1	26,24
140	75	RBM14075PN6	6	1	1	52,51
140	90	RBM14090PN6	6	1	1	31,91
140	110	RBM140110PN6	6	1	1	31,91
160	90	RBM16090PN6	6	1	1	37,04
160	110	RBM160110PN6	6	1	1	37,04
160	125	RBM160125PN6	6	1	1	37,04
160	140	RBM160140PN6	6	1	1	37,04
180	90	RBM18090PN6	6	1	1	100,84
180	110	RBM180110PN6	6	1	1	55,62
180	125	RBM180125PN6	6	1	1	52,73
180	140	RBM180140PN6	6	1	1	50,68
180	160	RBM180160PN6	6	1	1	50,68
200	140	RBM200140PN6	6	1	1	161,26
200	160	RBM200160PN6	6	1	1	125,24
200	180	RBM200180PN6	6	1	1	111,61
225	140	RBM225140PN6	6	1	1	331,30
225	160	RBM225160PN6	6	1	1	156,97
225	180	RBM225180PN6	6	1	1	149,07
225	200	RBM225200PN6	6	1	1	131,51
250	160	RBM250160PN6	6	1	1	449,38
250	180	RBM250180PN6	6	1	1	193,35
250	200	RBM250200PN6	6	1	1	177,72
250	225	RBM250225PN6	6	1	1	169,10
280	200	RBM280200PN6	6	1	1	232,20
280	225	RBM280225PN6	6	1	1	217,18
280	250	RBM280250PN6	6	1	1	377,71
315	200	RBM315200PN6	6	1	1	538,02
315	225	RBM315225PN6	6	1	1	251,93
315	250	RBM315250PN6	6	1	1	238,90
315	280	RBM315280PN6	6	1	1	405,89

d	d1	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
25	20	RBM2520PN10	10	1	1	7,40
32	20	RBM3220PN10	10	1	1	8,56
32	25	RBM3225PN10	10	1	1	8,56
40	20	RBM4020PN10	10	1	1	9,85
40	25	RBM4025PN10	10	1	1	9,85
40	32	RBM4032PN10	10	1	1	9,85
50	25	RBM5025PN10	10	1	1	10,28
50	32	RBM5032PN10	10	1	1	10,28
50	40	RBM5040PN10	10	1	1	10,28
63	32	RBM6332PN10	10	1	1	12,46
63	40	RBM6340PN10	10	1	1	12,46
63	50	RBM6350PN10	10	1	1	12,46
75	32	RBM7532PN10	10	1	1	16,11
75	40	RBM7540PN10	10	1	1	16,11
75	50	RBM7550PN10	10	1	1	16,11
75	63	RBM7563PN10	10	1	1	16,11
90	50	RBM9050PN10	10	1	1	17,73
90	63	RBM9063PN10	10	1	1	17,73
90	75	RBM9075PN10	10	1	1	17,73
110	50	RBM11050PN10	10	1	1	22,64
110	63	RBM11063PN10	10	1	1	22,64
110	75	RBM11075PN10	10	1	1	22,64
110	90	RBM11090PN10	10	1	1	22,64
125	90	RBM12590PN10	10	1	1	29,12
125	110	RBM125110PN10	10	1	1	29,12
140	90	RBM14090PN10	10	1	1	35,24
140	110	RBM140110PN10	10	1	1	35,24
140	125	RBM140125PN10	10	1	1	35,24
160	90	RBM16090PN10	10	1	1	41,35
160	110	RBM160110PN10	10	1	1	41,35
160	125	RBM160125PN10	10	1	1	41,35
160	140	RBM160140PN10	10	1	1	41,35
180	90	RBM18090PN10	10	1	1	57,36
180	110	RBM180110PN10	10	1	1	57,36
180	125	RBM180125PN10	10	1	1	54,37
180	140	RBM180140PN10	10	1	1	52,26
180	160	RBM180160PN10	10	1	1	52,26
200	140	RBM200140PN10	10	1	1	150,67
200	160	RBM200160PN10	10	1	1	129,20
200	180	RBM200180PN10	10	1	1	115,09
225	140	RBM225140PN10	10	1	1	174,74
225	160	RBM225160PN10	10	1	1	149,71
225	180	RBM225180PN10	10	1	1	142,78
225	200	RBM225200PN10	10	1	1	126,15
250	160	RBM250160PN10	10	1	1	200,28
250	180	RBM250180PN10	10	1	1	185,28
250	200	RBM250200PN10	10	1	1	170,29
250	225	RBM250225PN10	10	1	1	161,83
280	200	RBM280200PN10	10	1	1	222,60
280	225	RBM280225PN10	10	1	1	208,39
280	250	RBM280250PN10	10	1	1	199,94
315	200	RBM315200PN10	10	1	1	284,44
315	225	RBM315225PN10	10	1	1	241,88
315	250	RBM315250PN10	10	1	1	229,14
315	280	RBM315280PN10	10	1	1	214,59

Autres dimensions, nous consulter.

## RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

### QBM



Collet pour joint plat. Face striée.

Pour brides mobiles perçage suivant EN/ISO/DIN. Mâle à souder. **Branche courte.**

F - 511

d	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€	d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
40	QBM40PN6	6	1	1	7,59	20	QBM20PN10	10	1	1	5,03
50	QBM50PN6	6	1	1	8,81	25	QBM25PN10	10	1	1	5,03
63	QBM63PN6	6	1	1	10,74	32	QBM32PN10	10	1	1	5,97
75	QBM75PN6	6	1	1	12,85	40	QBM40PN10	10	1	1	7,10
90	QBM90PN6	6	1	1	17,49	50	QBM50PN10	10	1	1	8,73
110	QBM110PN6	6	1	1	22,44	63	QBM63PN10	10	1	1	10,90
125	QBM125PN6	6	1	1	27,21	75	QBM75PN10	10	1	1	12,89
140	QBM140PN6	6	1	1	31,37	90	QBM90PN10	10	1	1	18,45
160	QBM160PN6	6	1	1	38,55	110	QBM110PN10	10	1	1	23,75
180	QBM180PN6	6	1	1	55,98	125	QBM125PN10	10	1	1	28,62
200	QBM200PN6	6	1	1	69,50	140	QBM140PN10	10	1	1	33,37
225	QBM225PN6	6	1	1	78,67	160	QBM160PN10	10	1	1	42,28
250	QBM250PN6	6	1	1	111,12	180	QBM180PN10	10	1	1	65,82
280	QBM280PN6	6	1	1	123,01	200	QBM200PN10	10	1	1	72,09
315	QBM315PN6	6	1	1	148,95	225	QBM225PN10	10	1	1	80,60
355	QBM355PN6	6	1	1	254,58	250	QBM250PN10	10	1	1	122,22
400	QBM400PN6	6	1	1	534,32	280	QBM280PN10	10	1	1	133,26
450	QBM450PN6	6	1	1	630,60	315	QBM315PN10	10	1	1	156,91
500	QBM500PN6	6	1	1	779,01	355	QBM355PN10	10	1	1	226,65
						400	QBM400PN10	10	1	1	574,84
						450	QBM450PN10	10	1	1	667,73
						500	QBM500PN10	10	1	1	852,68

Brides, joints plats et boulonnerie, voir Accessoires pages 338 à 344.

Collets avec chanfrein pour vanne à papillon FK, voir ci-dessous.

Collet à souder pour brides mobiles ANSI, nous consulter.

Autres dimensions, nous consulter.

### QBMFK



Collet spécifique pour vannes à papillon FK.

Mâle à souder. **Branche courte.** Face lisse. d= diamètre tuyauterie.

F - 511

d	d vanne	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€	d	d vanne	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
200	225	QBMFK200PN6	6	1	1	128,70	160	160	QBMFK160PN10	10	1	1	78,64
250	280	QBMFK250PN6	6	1	1	206,30	200	225	QBMFK200PN10	10	1	1	133,96
315	315	QBMFK315PN6	6	1	1	276,57	225	225	QBMFK225PN10	10	1	1	149,26
355	355	QBMFK355PN6	6	1	1	622,37	250	280	QBMFK250PN10	10	1	1	226,52
400	400	QBMFK400PN6	6	1	1	1052,63	280	280	QBMFK280PN10	10	1	1	247,36
							315	315	QBMFK315PN10	10	1	1	291,52
							355	355	QBMFK355PN10	10	1	1	3426,15
							400	400	QBMFK400PN10	10	1	1	3820,83

## RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

### CBM



Bouchon SDR 11.

Mâle à souder sur d pour polyfusion bout à bout / IR. **Branche allongée.**

F - 511

d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
20	CBM20PN10	10	1	1	7,20
25	CBM25PN10	10	1	1	7,93
32	CBM32PN10	10	1	1	10,00
40	CBM40PN10	10	1	1	12,43
50	CBM50PN10	10	1	1	16,20
63	CBM63PN10	10	1	1	21,39
75	CBM75PN10	10	1	1	33,12

d	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
90	CBM90PN10	10	1	1	50,27
110	CBM110PN10	10	1	1	68,16
125	CBM125PN10	10	1	1	99,44
140	CBM140PN10	10	1	1	124,34
160	CBM160PN10	10	1	1	139,42
180	CBM180PN10	10	1	1	181,21
200	CBM200PN10	10	1	1	225,76

### BBM



Union 3 pièces. SDR 11.

Mâle à souder. **Branches courtes.** Écrou pas du gaz.

F - 511

d	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	BBM20EPM	10	1	1	34,62
25	BBM25EPM	10	1	1	43,08
32	BBM32EPM	10	1	1	44,33
40	BBM40EPM	10	1	1	62,88
50	BBM50EPM	10	1	1	78,64
63	BBM63EPM	10	1	1	103,17
75*	BBM75EPM	10	1	1	173,19
90*	BBM90EPM	10	1	1	200,59
110*	BBM110EPM	10	1	1	246,47

d	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	BBM20FPM	10	1	1	38,66
25	BBM25FPM	10	1	1	48,44
32	BBM32FPM	10	1	1	48,98
40	BBM40FPM	10	1	1	74,21
50	BBM50FPM	10	1	1	90,82
63	BBM63FPM	10	1	1	117,29
75*	BBM75FPM	10	1	1	220,15
90*	BBM90FPM	10	1	1	251,98
110*	BBM110FPM	10	1	1	350,25

\* Ecrou en PVC-U. Réf EFV, voir page 24.

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

Collets à souder courts et longs pour unions 3 pièces, voir page 361.

## RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE BOUT À BOUT

### MFBM



Embout d'adaptation.

Mâle à souder sur d pour polyfusion bout à bout / IR. **Branche allongée.**  
Taraudage cylindrique Rp avec bague de renfort en acier galvanisé.

F - 511

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	MFBM201/2	10	1	1	14,71
25	3/4	MFBM25	10	1	1	18,77
32	1	MFBM32	10	1	1	22,07
40	1 1/4	MFBM40	10	1	1	25,68

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
50	1 1/2	MFBM50	10	1	1	32,89
63	2	MFBM63	10	1	1	38,98

### MMBM



Embout d'adaptation.

Mâle à souder sur d pour polyfusion bout à bout / IR. **Branche allongée.**  
Filetage gaz conique sur R.

F - 511

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	MMBM20	10	1	1	16,09
25	3/4	MMBM25	10	1	1	19,28
32	1	MMBM32	10	1	1	24,36
40	1 1/4	MMBM40	10	1	1	29,30

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
50	1 1/2	MMBM50	10	1	1	48,07
63	2	MMBM63	10	1	1	60,71

Raccords pression en PP pour soudure bout à bout BRANCHES ALLONGÉES disponibles sur demande, nous consulter :

- Coude injecté à 90° SDR17,6 et SDR11.
- Té égal injecté SDR17,6 et SDR11.
- Té réduit injecté SDR17,6 et SDR11.
- Collet pour joint plat. Face striée. SDR17,6 et SDR11. Pour bride mobile ISO/DIN.
- Union 3 pièces SDR11.
- Raccords à segments.
- Autres SDR.