

TUBE ET RACCORDS PRESSION

TEMPERFIP



Tube PVC-C.
Longueur de 5 mètres, extrémités mâles chanfreinées.


F - 534

d	e	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	1,2	TUBETEMPER16	16	1	1	2,89
20	1,5	TUBETEMPER20	16	1	1	4,23
25	1,9	TUBETEMPER25	16	1	1	6,22
32	2,4	TUBETEMPER32	16	1	1	9,61
40	3	TUBETEMPER40	16	1	1	15,34
50	3,7	TUBETEMPER50	16	1	1	23,56

d	e	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	4,7	TUBETEMPER63	16	1	1	34,20
75	5,6	TUBETEMPER75	16	1	1	51,75
90	6,7	TUBETEMPER90	16	1	1	75,58
110	8,2	TUBETEMPER110	16	1	1	116,81
160	7,7	TUBETEMPER160	10	1	1	148,71
160	11,8	TUBETEMPER160PN16	16	1	1	289,44
225	10,8	TUBETEMPER225	10	1	1	365,51

Prix au mètre.

GIC




Coude à 90°.
Femelle à coller.

F - 530

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	GIC16	16	10	500	2,46
20	GIC20	16	10	260	2,98
25	GIC25	16	10	200	3,47
32	GIC32	16	10	90	4,55
40	GIC40	16	10	40	7,44
50	GIC50	16	5	30	12,23

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	GIC63	16	2	24	17,03
75	GIC75	16	1	12	28,15
90	GIC90	16	1	4	76,97
110	GIC110	16	1	10	105,84
160	GIC160	16	1	4	217,58
225	GIC225	10	1	2	754,24

HIC



Coude à 45°.
Femelle à coller.

F - 530

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	HIC20	16	10	360	3,00
25	HIC25	16	10	200	3,47
32	HIC32	16	10	100	4,55
40	HIC40	16	10	50	7,00
50	HIC50	16	5	30	10,19
63	HIC63	16	5	30	15,54

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
75	HIC75	16	5	8	22,70
90	HIC90	16	1	6	59,73
110	HIC110	16	1	6	82,04
160	HIC160	16	1	4	231,46
225	HIC225	10	1	2	599,12

MIC



Manchon.
Femelle à coller.

F - 530

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	MIC16	16	10	700	1,76
20	MIC20	16	10	400	1,99
25	MIC25	16	10	240	2,46
32	MIC32	16	10	120	3,36
40	MIC40	16	5	70	4,91
50	MIC50	16	5	60	7,49

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	MIC63	16	2	40	12,10
75	MIC75	16	1	24	30,74
90	MIC90	16	1	9	42,92
110	MIC110	16	1	24	58,95
160	MIC160	16	1	2	203,03
225	MIC225	10	1	2	343,42

TIC



Té égal à 90°.
Femelle à coller.

F - 530


d	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	TIC16	16	10	280	2,57
20	TIC20	16	10	200	3,25
25	TIC25	16	10	100	3,97
32	TIC32	16	10	70	5,40
40	TIC40	16	5	35	8,71
50	TIC50	16	5	25	15,37

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	TIC63	16	2	16	24,02
75	TIC75	16	1	22	34,99
90	TIC90	16	1	12	92,45
110	TIC110	16	1	8	127,22
160	TIC160	16	1	5	344,69
225	TIC225	10	1	1	799,18

TRIC

Té réduit à 90°.
Femelle à coller. d1 dérivation réduite.

F - 530




d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
25	20	TRIC2520	16	10	120	3,97
32	20	TRIC3220	16	10	100	5,40
32	25	TRIC3225	16	10	90	5,40
40	20	TRIC4020	16	10	60	8,21
40	25	TRIC4025	16	10	60	8,21
50	25	TRIC5025	16	10	70	14,44

d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
50	32	TRIC5032	16	10	60	14,44
63	25	TRIC6325	16	5	45	21,43
63	32	TRIC6332	16	5	45	21,43
75	25	TRIC7525	16	1	18	45,84
90	25	TRIC9025	16	1	15	49,86
110	25	TRIC11025	16	1	10	60,61

DIC

Réduction simple.
Mâle à coller sur d, femelle à coller sur d1 réduit.

F - 530




d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	16	DIC2016	16	10	1100	1,71
25	20	DIC2520	16	10	600	1,98
32	20	DIC3220	16	10	400	2,62
32	25	DIC3225	16	10	400	2,62
40	20	DIC4020	16	10	240	4,02
40	25	DIC4025	16	10	240	4,02
40	32	DIC4032	16	10	240	4,02
50	32	DIC5032	16	10	140	5,18
50	40	DIC5040	16	10	120	5,18
63	32	DIC6332	16	5	70	6,34
63	40	DIC6340	16	5	70	6,34

d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	50	DIC6350	16	5	60	6,34
75	50	DIC7550	16	1	56	12,40
75	63	DIC7563	16	1	56	12,40
90	50	DIC9050	16	1	36	15,98
90	63	DIC9063	16	1	36	15,98
90	75	DIC9075	16	1	36	15,98
110	63	DIC11063	16	1	18	32,01
110	75	DIC11075	16	1	18	32,01
110	90	DIC11090	16	1	18	32,01
160	110	DIC160110	16	1	6	61,43
225	160	DIC225160	10	1	10	322,02

CIC

Bouchon.
Femelle à coller.

F - 530



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	CIC20	16	10	600	1,93
25	CIC25	16	10	400	2,09
32	CIC32	16	10	240	2,94
40	CIC40	16	10	140	4,44
50	CIC50	16	10	80	7,33

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	CIC63	16	5	60	12,07
75	CIC75	16	1	28	18,90
90	CIC90	16	1	15	39,50
110	CIC110	16	1	10	54,27

QRC

Collet à joint plat. Face striée.
Femelle à coller. Conforme à la norme EN ISO 15493.

F - 530



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	QRC20	16	10	600	3,10
25	QRC25	16	10	400	3,58
32	QRC32	16	10	200	3,58
40	QRC40	16	5	120	5,08
50	QRC50	16	5	60	7,71
63	QRC63	16	2	48	11,87

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
75	QRC75	16	1	24	13,61
90	QRC90	16	1	48	27,82
110	QRC110	16	1	32	35,15
160	QRC160	16	1	10	114,33
225	QRC225	10	1	6	313,47

Brides PVCC, voir page 338.

Bride âme acier revêtu PP, voir page 339.

BIC



Union 3 pièces.
Femelle à coller. Joint torique EPDM.

F - 530

d	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	BIC16	16	10	300	5,95
20	BIC20	16	10	180	7,05
25	BIC25	16	10	100	8,60
32	BIC32	16	10	70	11,24

d	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
40	BIC40	16	10	40	14,82
50	BIC50	16	10	90	20,94
63	BIC63	16	2	50	29,48

BIFC



Union 3 pièces.
Femelle à coller sur d, taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM.

F - 530

d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIFC16	16	10	300	20,11
20	1/2	BIFC20	16	10	180	22,20
25	3/4	BIFC25	16	10	100	27,05
32	1	BIFC32	16	2	60	30,19

d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	BIFC40	16	2	40	45,84
50	1 1/2	BIFC50	16	2	90	56,97
63	2	BIFC63	16	2	60	81,10

BIFOC



Union 3 pièces mixte PVC-C / Laiton.
Ecrou PVC-C. Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM.

F - 530

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIFOC16	16	50	100	15,30
20	1/2	BIFOC20	16	40	80	23,73
25	3/4	BIFOC25	16	20	40	30,65
32	1	BIFOC32	16	14	28	35,10

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	BIFOC40	16	8	16	43,31
50	1 1/2	BIFOC50	16	4	8	60,38
63	2	BIFOC63	16	1	12	76,48

BIROC



Union 3 pièces mixte PVC-C / Laiton.
Ecrou PVC-C. Femelle à coller sur d. Fileté pas du gaz cylindrique sur G. Joint torique EPDM.

F - 530

d	G	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIROC16	16	50	100	16,55
20	1/2	BIROC20	16	35	70	27,48
25	3/4	BIROC25	16	15	30	35,71
32	1	BIROC32	16	12	24	43,96

d	G	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	BIROC40	16	8	16	57,52
50	1 1/2	BIROC50	16	4	8	70,20
63	2	BIROC63	16	1	10	95,46

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

Collets pour union 3 pièces femelle à coller ou taraudés pas du gaz, voir page 360.

RACCORDS PRESSION

BIFXC

Union 3 pièces mixte PVC-C / Inox 316 L. F - 530
 Ecrou PVC-C. Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM ou FPM.



d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIFXC16	16	50	100	43,81
20	1/2	BIFXC20	16	40	80	47,02
25	3/4	BIFXC25	16	20	40	69,27
32	1	BIFXC32	16	14	28	85,43
40	1 1/4	BIFXC40	16	8	16	91,42
50	1 1/2	BIFXC50	16	4	8	106,13
63	2	BIFXC63	16	1	12	143,36

d	Rp	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIFXC16FPM	16	50	100	47,34
20	1/2	BIFXC20FPM	16	40	80	49,96
25	3/4	BIFXC25FPM	16	20	40	79,92
32	1	BIFXC32FPM	16	14	28	89,55
40	1 1/4	BIFXC40FPM	16	8	16	100,03
50	1 1/2	BIFXC50FPM	16	4	8	117,36
63	2	BIFXC63FPM	16	1	12	153,36

BIRXC

Union 3 pièces mixte PVC-C / Inox 316 L. F - 530
 Ecrou PVC-C. Femelle à coller sur d. Fileté pas du gaz cylindrique sur G. Joint torique EPDM ou FPM.



d	G	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIRXC16	16	50	100	52,32
20	1/2	BIRXC20	16	35	70	54,83
25	3/4	BIRXC25	16	15	30	77,40
32	1	BIRXC32	16	12	24	88,21
40	1 1/4	BIRXC40	16	8	16	100,83
50	1 1/2	BIRXC50	16	4	8	117,42
63	2	BIRXC63	16	1	10	163,10

d	G	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	BIRXC16FPM	16	50	100	54,78
20	1/2	BIRXC20FPM	16	35	70	58,63
25	3/4	BIRXC25FPM	16	15	30	82,86
32	1	BIRXC32FPM	16	12	24	92,54
40	1 1/4	BIRXC40FPM	16	8	16	109,50
50	1 1/2	BIRXC50FPM	16	4	8	127,15
63	2	BIRXC63FPM	16	1	10	172,62

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

TIMC



Té égal à 90° avec bague de renfort en Inox.
Femelle à coller, dérivation taraudée, pas du gaz cylindrique sur Rp.

F - 530

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	TIMC16	16	10	180	8,32
20	1/2	TIMC20	16	10	180	9,31
25	3/4	TIMC25	16	10	100	13,83
32	1	TIMC32	16	10	60	15,76

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	TIMC40	16	10	30	22,31
50	1 1/2	TIMC50	16	10	20	33,11
63	2	TIMC63	16	5	10	49,59

KIFC



Embout d'adaptation.

Mâle à coller sur d, femelle à coller sur d1 réduit, fileté pas du gaz conique sur R.

F - 530

dx d1	R	Code	PN	Cond.	colis	€
20x16	3/8	KIFC3/8	16	10	700	5,51
25x20	1/2	KIFC1/2	16	10	400	5,51
32x25	3/4	KIFC3/4	16	10	240	5,62
40x32	1	KIFC1	16	10	140	6,12

dx d1	R	Code	PN	Cond.	Colis	€
50x40	1 1/4	KIFC11/4	16	5	120	8,32
63x50	1 1/2	KIFC11/2	16	5	60	10,47
75x63	2	KIFC2	16	5	45	19,12

MIMC



Manchon avec bague de renfort en Inox.

Femelle à coller sur d et taraudé, pas du gaz cylindrique sur Rp.

F - 530

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	MIMC16	16	10	600	4,97
20	1/2	MIMC20	16	10	400	6,20
25	3/4	MIMC25	16	10	240	7,33
32	1	MIMC32	16	10	120	8,60

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	MIMC40	16	5	80	10,63
50	1 1/2	MIMC50	16	5	40	13,22
63	2	MIMC63	16	5	25	16,31

GIMC



Coude à 90° avec bague de renfort en Inox.

Femelle à coller sur d, taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

F - 530

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
16	3/8	GIMC16	16	10	500	5,01
20	1/2	GIMC20	16	10	260	7,00
25	3/4	GIMC25	16	10	150	13,06
32	1	GIMC32	16	10	80	13,22

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	GIMC40	16	10	40	19,06
50	1 1/2	GIMC50	16	10	30	20,66
63	2	GIMC63	16	5	45	34,77

TEMPERGLUE

Colle PVC-C.
Bouchon avec pinceau. Couleur : Jaune (transparent).
Convient pour l'eau potable.

F - 530



Désignation	Code	Cond.	Colis	€
Pot de 500 ml	COLLEPVCC	1	12	36,42

D500

Décapant PVC-C.

F - 530



Désignation	Code	Cond.	Colis	€
Bidon de 500 ml	D500	1	12	18,08

Pour le raccordement des tubes et des raccords PVC-C TEMPERFIP, utilisez toujours le décapant et la colle associés, commercialisés par FIP.

Respectez le mode opératoire rappelé dans notre notice de pose "Assemblage par soudure à froid", envoi sur demande.

Vérifier la compatibilité de la gamme TEMPERFIP 100 (Tube, Raccords, Colle) avec la nature du fluide transporté et les conditions de service.