

## TUBE PVC PRESSION

### TUBE



Tube PVC-U FIP.

F - 400

Longueur 5 mètres, extrémités mâles chanfreinées. Suivant NF EN 1452, marquage NF 055.

| d  | e   | Code            | PN | €    |
|----|-----|-----------------|----|------|
| 16 | 1,8 | TUBEPVCU016PN25 | 25 | 0,89 |
| 20 | 2,3 | TUBEPVCU020PN25 | 25 | 1,37 |
| 25 | 2,8 | TUBEPVCU025PN25 | 25 | 2,03 |
| 32 | 2,4 | TUBEPVCU032PN16 | 16 | 1,66 |
| 40 | 3,0 | TUBEPVCU040PN16 | 16 | 2,19 |
| 50 | 3,7 | TUBEPVCU050PN16 | 16 | 3,37 |
| 63 | 3,0 | TUBEPVCU063PN10 | 10 | 3,61 |
| 63 | 4,7 | TUBEPVCU063PN16 | 16 | 5,36 |
| 75 | 3,6 | TUBEPVCU075PN10 | 10 | 5,06 |

| d   | e   | Code            | PN | €     |
|-----|-----|-----------------|----|-------|
| 75  | 5,6 | TUBEPVCU075PN16 | 16 | 7,58  |
| 90  | 4,3 | TUBEPVCU090PN10 | 10 | 7,27  |
| 90  | 6,7 | TUBEPVCU090PN16 | 16 | 10,87 |
| 110 | 5,3 | TUBEPVCU110PN10 | 10 | 10,92 |
| 110 | 8,1 | TUBEPVCU110PN16 | 16 | 16,10 |
| 125 | 6,0 | TUBEPVCU125PN10 | 10 | 13,90 |
| 140 | 6,1 | TUBEPVCU140PN10 | 10 | 17,19 |
| 160 | 6,2 | TUBEPVCU160PN10 | 10 | 18,80 |

Prix au mètre.

Autres dimensions jusqu'au 400 mm et autres PN, nous consulter.

## RACCORDS PRESSION

### MIV



Manchon.

F - 500-505

Femelle à coller.

| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 12 | MIV12 | 16 | 10    | 1000  | 1,84  |
| 16 | MIV16 | 16 | 10    | 600   | 1,84  |
| 20 | MIV20 | 16 | 10    | 360   | 1,55  |
| 25 | MIV25 | 16 | 10    | 270   | 1,80  |
| 32 | MIV32 | 16 | 10    | 150   | 2,09  |
| 40 | MIV40 | 16 | 10    | 80    | 3,01  |
| 50 | MIV50 | 16 | 10    | 40    | 3,63  |
| 63 | MIV63 | 16 | 1     | 40    | 6,17  |
| 75 | MIV75 | 16 | 1     | 24    | 11,39 |
| 90 | MIV90 | 16 | 1     | 28    | 16,90 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|--------|----|-------|-------|--------|
| 110 | MIV110 | 16 | 1     | 24    | 30,86  |
| 125 | MIV125 | 16 | 1     | 14    | 42,91  |
| 140 | MIV140 | 16 | 1     | 8     | 55,50  |
| 160 | MIV160 | 16 | 1     | 6     | 58,72  |
| 200 | MIV200 | 16 | 1     | 6     | 161,65 |
| 225 | MIV225 | 16 | 1     | 2     | 247,59 |
| 250 | MIV250 | 10 | 1     | 2     | 434,27 |
| 280 | MIV280 | 10 | 1     | 2     | 437,57 |
| 315 | MIV315 | 10 | 1     | 1     | 510,46 |
| 400 | MIV400 | 4  | 1     | 1     | 789,04 |

### SIV



Courbe injectée.

F - 500

Femelle à coller R=2xd.

| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 20 | SIV20 | 16 | 5     | 140   | 9,77  |
| 25 | SIV25 | 16 | 5     | 80    | 11,00 |
| 32 | SIV32 | 16 | 5     | 45    | 13,64 |
| 40 | SIV40 | 16 | 5     | 20    | 18,88 |
| 50 | SIV50 | 16 | 2     | 40    | 24,62 |
| 63 | SIV63 | 16 | 1     | 24    | 33,97 |

| d    | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|------|--------|----|-------|-------|--------|
| 75   | SIV75  | 16 | 1     | 15    | 51,46  |
| 90   | SIV90  | 16 | 1     | 8     | 76,88  |
| 110  | SIV110 | 16 | 1     | 5     | 133,00 |
| 140* | SIV140 | 10 | 1     | 1     | 224,79 |
| 160  | SIV160 | 10 | 1     | 4     | 208,20 |

\*R = 1,5 d.

### SIV



Courbe à segment.

F - 500

Femelle à coller R=1,5xd.

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|--------|----|-------|-------|--------|
| 180 | SIV180 | 4  | 1     | 1     | 747,81 |
| 200 | SIV200 | 4  | 1     | 1     | 796,77 |
| 225 | SIV225 | 4  | 1     | 1     | 875,13 |
| 250 | SIV250 | 4  | 1     | 1     | 901,17 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 280 | SIV280 | 4  | 1     | 1     | 1223,02 |
| 315 | SIV315 | 4  | 1     | 1     | 1850,62 |
| 400 | SIV400 | 4  | 1     | 1     | 2401,09 |

## RACCORDS PRESSION

## SICV

Courbe à 90° grand rayon façonnée.

F - 500

Femelle à coller R=1,8xd (diam de 32 à 50 mm) R=1,5xd (diam de 63 à 315 mm).



| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 32  | SICV32  | 10 | 1     | 350   | 6,83  |
| 40  | SICV40  | 10 | 1     | 200   | 9,32  |
| 50  | SICV50  | 10 | 1     | 100   | 13,81 |
| 63  | SICV63  | 10 | 1     | 60    | 21,20 |
| 75  | SICV75  | 10 | 1     | 35    | 27,78 |
| 90  | SICV90  | 10 | 1     | 20    | 54,03 |
| 110 | SICV110 | 10 | 1     | 10    | 95,58 |

| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|---------|----|-------|-------|---------|
| 125 | SICV125 | 10 | 1     | 6     | 121,40  |
| 140 | SICV140 | 10 | 1     | 5     | 190,46  |
| 160 | SICV160 | 10 | 1     | 4     | 247,63  |
| 200 | SICV200 | 10 | 1     | 1     | 464,26  |
| 225 | SICV225 | 10 | 1     | 1     | 595,23  |
| 250 | SICV250 | 10 | 1     | 1     | 749,99  |
| 315 | SICV315 | 10 | 1     | 1     | 1619,02 |

## SHIV

Courbe à 45° façonnée.

F - 500

Femelle à coller R=1,8xd (diam de 32 à 50 mm) R=1,5xd (diam de 63 à 315 mm).



| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 32  | SHIV32  | 10 | 1     | 300   | 5,85  |
| 40  | SHIV40  | 10 | 1     | 150   | 7,83  |
| 50  | SHIV50  | 10 | 1     | 150   | 11,79 |
| 63  | SHIV63  | 10 | 1     | 90    | 18,18 |
| 75  | SHIV75  | 10 | 1     | 50    | 21,26 |
| 90  | SHIV90  | 10 | 1     | 30    | 44,41 |
| 110 | SHIV110 | 10 | 1     | 15    | 75,23 |

| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|---------|----|-------|-------|---------|
| 125 | SHIV125 | 10 | 1     | 10    | 101,81  |
| 140 | SHIV140 | 10 | 1     | 7     | 168,14  |
| 160 | SHIV160 | 10 | 1     | 5     | 197,13  |
| 200 | SHIV200 | 10 | 1     | 1     | 359,76  |
| 225 | SHIV225 | 10 | 1     | 1     | 471,88  |
| 250 | SHIV250 | 10 | 1     | 1     | 597,10  |
| 315 | SHIV315 | 10 | 1     | 1     | 1129,64 |

## GIV

Coude à 90°.

F - 500-505

Femelle à coller.



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 12 | GIV12 | 16 | 10    | 1000  | 2,09  |
| 16 | GIV16 | 16 | 10    | 500   | 2,42  |
| 20 | GIV20 | 16 | 10    | 260   | 1,49  |
| 25 | GIV25 | 16 | 10    | 150   | 2,00  |
| 32 | GIV32 | 16 | 10    | 150   | 2,89  |
| 40 | GIV40 | 16 | 10    | 50    | 4,10  |
| 50 | GIV50 | 16 | 1     | 60    | 4,18  |
| 63 | GIV63 | 16 | 1     | 50    | 7,77  |
| 75 | GIV75 | 16 | 1     | 16    | 19,17 |
| 90 | GIV90 | 16 | 1     | 20    | 30,06 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 110 | GIV110 | 16 | 1     | 10    | 47,16   |
| 125 | GIV125 | 16 | 1     | 6     | 63,17   |
| 140 | GIV140 | 16 | 1     | 5     | 88,39   |
| 160 | GIV160 | 16 | 1     | 4     | 120,00  |
| 200 | GIV200 | 10 | 1     | 2     | 284,23  |
| 225 | GIV225 | 10 | 1     | 2     | 351,04  |
| 250 | GIV250 | 10 | 1     | 1     | 628,31  |
| 280 | GIV280 | 10 | 1     | 1     | 945,36  |
| 315 | GIV315 | 10 | 1     | 1     | 1173,54 |
| 400 | GIV400 | 6  | 1     | 1     | 2264,02 |

## HIV

Coude à 45°.

F - 500-505

Femelle à coller.



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 12 | HIV12 | 16 | 10    | 800   | 3,11  |
| 16 | HIV16 | 16 | 10    | 1000  | 2,07  |
| 20 | HIV20 | 16 | 10    | 360   | 2,55  |
| 25 | HIV25 | 16 | 10    | 200   | 2,86  |
| 32 | HIV32 | 16 | 10    | 100   | 3,19  |
| 40 | HIV40 | 16 | 10    | 50    | 4,99  |
| 50 | HIV50 | 16 | 1     | 40    | 4,23  |
| 63 | HIV63 | 16 | 1     | 30    | 8,21  |
| 75 | HIV75 | 16 | 1     | 12    | 21,98 |
| 90 | HIV90 | 16 | 1     | 6     | 29,79 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 110 | HIV110 | 16 | 1     | 6     | 44,17   |
| 125 | HIV125 | 16 | 1     | 10    | 62,46   |
| 140 | HIV140 | 16 | 1     | 6     | 86,83   |
| 160 | HIV160 | 16 | 1     | 4     | 107,16  |
| 200 | HIV200 | 10 | 1     | 2     | 308,54  |
| 225 | HIV225 | 10 | 1     | 1     | 358,92  |
| 250 | HIV250 | 10 | 1     | 1     | 544,22  |
| 280 | HIV280 | 10 | 1     | 1     | 744,37  |
| 315 | HIV315 | 10 | 1     | 1     | 1030,67 |
| 400 | HIV400 | 6  | 1     | 1     | 1852,45 |


# RACCORDS PRESSION

## RIV

Réduction double.

Mâle à coller sur d et d3, femelle à coller sur d2 et d1 réduit.

F - 500



| d(xd2) | d1 | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|--------|----|---------|----|-------|-------|-------|
| 16     | 12 | RIV1612 | 16 | 10    | 800   | 1,66  |
| 20     | 16 | RIV2016 | 16 | 10    | 500   | 1,84  |
| 25x20  | 16 | RIV2516 | 16 | 10    | 400   | 1,84  |
| 25x20  | 20 | RIV2520 | 16 | 10    | 340   | 2,90  |
| 32x25  | 16 | RIV3216 | 16 | 10    | 280   | 3,04  |
| 32x25  | 20 | RIV3220 | 16 | 10    | 240   | 3,04  |
| 32x25  | 25 | RIV3225 | 16 | 10    | 200   | 3,04  |
| 40x32  | 20 | RIV4020 | 16 | 10    | 120   | 4,38  |
| 40x32  | 25 | RIV4025 | 16 | 10    | 120   | 4,38  |
| 40x32  | 32 | RIV4032 | 16 | 10    | 120   | 4,38  |
| 50x40  | 20 | RIV5020 | 16 | 10    | 80    | 5,41  |
| 50x40  | 25 | RIV5025 | 16 | 10    | 80    | 5,41  |
| 50x40  | 32 | RIV5032 | 16 | 10    | 80    | 5,41  |
| 50x40  | 40 | RIV5040 | 16 | 10    | 60    | 5,41  |
| 63x50  | 25 | RIV6325 | 16 | 1     | 40    | 7,21  |
| 63x50  | 32 | RIV6332 | 16 | 1     | 40    | 7,21  |
| 63x50  | 40 | RIV6340 | 16 | 1     | 40    | 7,21  |
| 63x50  | 50 | RIV6350 | 16 | 1     | 35    | 7,21  |
| 75x63  | 32 | RIV7532 | 16 | 1     | 75    | 15,58 |

| d(xd2)  | d1     | Code      | PN | Cond. | Colis | €      |
|---------|--------|-----------|----|-------|-------|--------|
| 75x63   | 40     | RIV7540   | 16 | 1     | 75    | 15,70  |
| 75x63   | 50     | RIV7550   | 16 | 1     | 24    | 10,85  |
| 75x63   | 63     | RIV7563   | 16 | 1     | 24    | 10,85  |
| 90x75   | 50x40* | RIV9040   | 16 | 1     | 24    | 15,63  |
| 90x75   | 63x50* | RIV9050   | 16 | 1     | 16    | 15,63  |
| 90x75   | 75x63* | RIV9063   | 16 | 1     | 24    | 15,63  |
| 90x75   | 90x75* | RIV9075   | 16 | 1     | 12    | 15,63  |
| 110x90  | 50     | RIV11050  | 16 | 1     | 15    | 21,91  |
| 110x90  | 63     | RIV11063  | 16 | 1     | 12    | 21,91  |
| 110x90  | 75     | RIV11075  | 16 | 1     | 12    | 21,91  |
| 110x90  | 90     | RIV11090  | 16 | 1     | 10    | 21,91  |
| 125x110 | 63     | RIV12563  | 16 | 1     | 24    | 30,40  |
| 125x110 | 90     | RIV12590  | 16 | 1     | 24    | 30,41  |
| 140x125 | 75     | RIV14075  | 16 | 1     | 24    | 42,76  |
| 140x125 | 90     | RIV14090  | 16 | 1     | 24    | 42,76  |
| 140x125 | 110    | RIV140110 | 16 | 1     | 14    | 42,45  |
| 160     | 110    | RIV160110 | 16 | 1     | 12    | 78,38  |
| 200     | 160    | RIV200160 | 10 | 1     | 8     | 138,27 |

\* d3(xd1).

## DIV

Réduction simple.

Mâle à coller sur d, femelle à coller sur d1 réduit.

F - 500-505



| d   | d1  | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|-----|-----------|----|-------|-------|-------|
| 16  | 12  | DIV1612   | 16 | 10    | 1000  | 1,84  |
| 20  | 16  | DIV2016   | 16 | 10    | 1100  | 1,66  |
| 25  | 20  | DIV2520   | 16 | 10    | 600   | 1,58  |
| 32  | 20  | DIV3220   | 16 | 10    | 400   | 2,39  |
| 32  | 25  | DIV3225   | 16 | 10    | 400   | 2,04  |
| 40  | 20  | DIV4020   | 16 | 10    | 240   | 3,51  |
| 40  | 25  | DIV4025   | 16 | 10    | 240   | 3,51  |
| 40  | 32  | DIV4032   | 16 | 10    | 240   | 3,09  |
| 50  | 20  | DIV5020   | 16 | 10    | 200   | 4,98  |
| 50  | 25  | DIV5025   | 16 | 10    | 200   | 4,44  |
| 50  | 32  | DIV5032   | 16 | 10    | 140   | 4,07  |
| 50  | 40  | DIV5040   | 16 | 10    | 120   | 2,29  |
| 63  | 32  | DIV6332   | 16 | 5     | 70    | 5,73  |
| 63  | 40  | DIV6340   | 16 | 5     | 70    | 5,73  |
| 63  | 50  | DIV6350   | 16 | 5     | 60    | 3,47  |
| 75  | 50  | DIV7550   | 16 | 2     | 56    | 9,18  |
| 75  | 63  | DIV7563   | 16 | 2     | 56    | 9,18  |
| 90  | 50  | DIV9050   | 16 | 2     | 100   | 13,18 |
| 90  | 63  | DIV9063   | 16 | 2     | 100   | 13,18 |
| 90  | 75  | DIV9075   | 16 | 2     | 100   | 13,18 |
| 110 | 50  | DIV11050  | 16 | 2     | 25    | 29,40 |
| 110 | 63  | DIV11063  | 16 | 2     | 60    | 20,31 |
| 110 | 75  | DIV11075  | 16 | 2     | 60    | 20,31 |
| 110 | 90  | DIV11090  | 16 | 2     | 60    | 20,31 |
| 125 | 90  | DIV12590  | 16 | 1     | 24    | 26,72 |
| 125 | 110 | DIV125110 | 16 | 1     | 12    | 23,44 |
| 140 | 90  | DIV14090  | 16 | 1     | 16    | 32,80 |
| 140 | 110 | DIV140110 | 16 | 1     | 16    | 32,80 |
| 140 | 125 | DIV140125 | 16 | 1     | 16    | 32,80 |


| d   | d1  | Code      | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-----|-----------|----|-------|-------|--------|
| 160 | 90  | DIV16090  | 16 | 1     | 9     | 57,27  |
| 160 | 110 | DIV160110 | 16 | 1     | 9     | 57,27  |
| 160 | 125 | DIV160125 | 16 | 1     | 8     | 94,18  |
| 160 | 140 | DIV160140 | 16 | 1     | 9     | 47,93  |
| 180 | 160 | DIV180160 | 4  | 1     | 1     | 104,33 |
| 200 | 110 | DIV200110 | 10 | 1     | 1     | 130,35 |
| 200 | 125 | DIV200125 | 10 | 1     | 1     | 130,35 |
| 200 | 140 | DIV200140 | 10 | 1     | 1     | 130,35 |
| 200 | 160 | DIV200160 | 10 | 1     | 10    | 130,35 |
| 200 | 180 | DIV200180 | 4  | 1     | 1     | 126,37 |
| 225 | 110 | DIV225110 | 10 | 1     | 1     | 183,12 |
| 225 | 125 | DIV225125 | 10 | 1     | 1     | 183,12 |
| 225 | 140 | DIV225140 | 10 | 1     | 1     | 183,12 |
| 225 | 160 | DIV225160 | 10 | 1     | 6     | 176,30 |
| 225 | 200 | DIV225200 | 10 | 1     | 6     | 176,30 |
| 250 | 160 | DIV250160 | 10 | 1     | 6     | 358,97 |
| 250 | 200 | DIV250200 | 10 | 1     | 6     | 350,20 |
| 250 | 225 | DIV250225 | 10 | 1     | 6     | 359,58 |
| 280 | 200 | DIV280200 | 10 | 1     | 1     | 405,35 |
| 280 | 225 | DIV280225 | 10 | 1     | 4     | 424,69 |
| 280 | 250 | DIV280250 | 10 | 1     | 4     | 418,39 |
| 315 | 200 | DIV315200 | 10 | 1     | 3     | 455,49 |
| 315 | 225 | DIV315225 | 10 | 1     | 3     | 455,49 |
| 315 | 250 | DIV315250 | 10 | 1     | 4     | 455,49 |
| 315 | 280 | DIV315280 | 10 | 1     | 4     | 455,49 |
| 400 | 315 | DIV400315 | 4  | 1     | 1     | 475,69 |

## RACCORDS PRESSION

## TIV

Té égal à 90°.  
Femelle à coller.

F - 500-505



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 12 | TIV12 | 16 | 10    | 500   | 2,64  |
| 16 | TIV16 | 16 | 10    | 300   | 2,64  |
| 20 | TIV20 | 16 | 10    | 200   | 2,29  |
| 25 | TIV25 | 16 | 10    | 100   | 2,72  |
| 32 | TIV32 | 16 | 10    | 100   | 3,54  |
| 40 | TIV40 | 16 | 10    | 60    | 5,35  |
| 50 | TIV50 | 16 | 1     | 60    | 6,39  |
| 63 | TIV63 | 16 | 1     | 30    | 10,13 |
| 75 | TIV75 | 16 | 1     | 22    | 23,73 |
| 90 | TIV90 | 16 | 1     | 12    | 43,02 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 110 | TIV110 | 16 | 1     | 8     | 54,48   |
| 125 | TIV125 | 16 | 1     | 6     | 77,60   |
| 140 | TIV140 | 16 | 1     | 6     | 129,32  |
| 160 | TIV160 | 16 | 1     | 5     | 152,57  |
| 200 | TIV200 | 16 | 1     | 2     | 373,84  |
| 225 | TIV225 | 16 | 1     | 1     | 457,87  |
| 250 | TIV250 | 10 | 1     | 1     | 742,74  |
| 280 | TIV280 | 10 | 1     | 1     | 1115,61 |
| 315 | TIV315 | 10 | 1     | 1     | 1372,06 |
| 400 | TIV400 | 6  | 1     | 1     | 2469,86 |

## TRIV

Té réduit à 90°.  
Femelle à coller. d1 dérivation réduite.

F - 500



| d  | d1 | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|----|----------|----|-------|-------|-------|
| 25 | 20 | TRIV2520 | 16 | 10    | 120   | 3,92  |
| 32 | 20 | TRIV3220 | 16 | 10    | 100   | 5,05  |
| 32 | 25 | TRIV3225 | 16 | 10    | 90    | 5,05  |
| 40 | 20 | TRIV4020 | 16 | 10    | 60    | 7,92  |
| 40 | 25 | TRIV4025 | 16 | 10    | 60    | 7,92  |
| 40 | 32 | TRIV4032 | 16 | 10    | 60    | 7,92  |
| 50 | 20 | TRIV5020 | 16 | 5     | 40    | 11,90 |
| 50 | 25 | TRIV5025 | 16 | 5     | 70    | 11,90 |
| 50 | 32 | TRIV5032 | 16 | 5     | 60    | 11,90 |
| 50 | 40 | TRIV5040 | 16 | 5     | 30    | 9,67  |
| 63 | 25 | TRIV6325 | 16 | 1     | 45    | 19,39 |
| 63 | 32 | TRIV6332 | 16 | 1     | 45    | 19,39 |
| 63 | 40 | TRIV6340 | 16 | 1     | 45    | 15,36 |
| 63 | 50 | TRIV6350 | 16 | 1     | 40    | 15,36 |
| 75 | 32 | TRIV7532 | 16 | 1     | 18    | 32,57 |
| 75 | 40 | TRIV7540 | 16 | 1     | 16    | 32,57 |
| 75 | 50 | TRIV7550 | 16 | 1     | 13    | 32,57 |
| 75 | 63 | TRIV7563 | 16 | 1     | 12    | 32,57 |
| 90 | 32 | TRIV9032 | 16 | 1     | 17    | 47,04 |
| 90 | 40 | TRIV9040 | 16 | 1     | 15    | 50,74 |
| 90 | 50 | TRIV9050 | 16 | 1     | 15    | 50,74 |
| 90 | 63 | TRIV9063 | 16 | 1     | 12    | 50,74 |
| 90 | 75 | TRIV9075 | 16 | 1     | 12    | 50,74 |

| d   | d1  | Code       | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|-----|------------|----|-------|-------|---------|
| 110 | 32  | TRIV11032  | 16 | 1     | 9     | 75,19   |
| 110 | 50  | TRIV11050  | 16 | 1     | 10    | 84,56   |
| 110 | 63  | TRIV11063  | 16 | 1     | 8     | 84,56   |
| 110 | 75  | TRIV11075  | 16 | 1     | 8     | 84,56   |
| 110 | 90  | TRIV11090  | 16 | 1     | 8     | 84,56   |
| 125 | 50  | TRIV12550  | 16 | 1     | 4     | 137,25  |
| 125 | 90  | TRIV12590  | 16 | 1     | 4     | 137,25  |
| 140 | 110 | TRIV140110 | 16 | 1     | 4     | 181,95  |
| 160 | 110 | TRIV160110 | 16 | 1     | 3     | 216,18  |
| 200 | 110 | TRIV200110 | 10 | 1     | 1     | 561,46  |
| 200 | 160 | TRIV200160 | 10 | 1     | 1     | 561,46  |
| 225 | 110 | TRIV225110 | 10 | 1     | 1     | 601,29  |
| 225 | 160 | TRIV225160 | 10 | 1     | 1     | 601,29  |
| 250 | 110 | TRIV250110 | 4  | 1     | 1     | 908,30  |
| 250 | 160 | TRIV250160 | 10 | 1     | 1     | 911,73  |
| 250 | 200 | TRIV250200 | 10 | 1     | 1     | 911,73  |
| 280 | 160 | TRIV280160 | 10 | 1     | 1     | 1392,40 |
| 280 | 225 | TRIV280225 | 10 | 1     | 1     | 1392,40 |
| 315 | 160 | TRIV315160 | 10 | 1     | 1     | 1695,35 |
| 315 | 200 | TRIV315200 | 4  | 1     | 1     | 1643,44 |
| 315 | 225 | TRIV315225 | 10 | 1     | 1     | 1793,31 |
| 315 | 250 | TRIV315250 | 4  | 1     | 1     | 1613,06 |
| 400 | 225 | TRIV400225 | 6  | 1     | 1     | 3054,87 |
| 400 | 315 | TRIV400315 | 6  | 1     | 1     | 3054,87 |

## YIV

Té à 45°.  
Femelle à coller.

F - 500-505



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 16 | YIV16 | 16 | 1     | 150   | 10,33 |
| 20 | YIV20 | 16 | 1     | 200   | 9,77  |
| 25 | YIV25 | 16 | 1     | 100   | 8,77  |
| 32 | YIV32 | 16 | 1     | 60    | 10,17 |
| 40 | YIV40 | 16 | 1     | 50    | 17,26 |
| 50 | YIV50 | 16 | 1     | 20    | 18,54 |
| 63 | YIV63 | 16 | 1     | 15    | 25,07 |
| 75 | YIV75 | 10 | 1     | 16    | 75,52 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 90  | YIV90  | 10 | 1     | 9     | 171,67  |
| 110 | YIV110 | 10 | 1     | 3     | 223,15  |
| 125 | YIV125 | 10 | 1     | 3     | 260,01  |
| 140 | YIV140 | 10 | 1     | 2     | 411,20  |
| 160 | YIV160 | 4  | 1     | 1     | 449,31  |
| 200 | YIV200 | 6  | 1     | 1     | 1119,31 |
| 225 | YIV225 | 6  | 1     | 1     | 1833,69 |
| 250 | YIV250 | 6  | 1     | 1     | 2274,20 |

**RACCORDS PRESSION**
**SYV**

 Courbe en Y injecté.  
 Femelle à coller. Sorties égales.

F - 500



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 50 | SYV50 | 16 | 1     | 55    | 19,52 |

| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 63 | SYV63 | 10 | 1     | 25    | 23,88 |

**XIV**

 Croix à 90°.
   
 Femelle à coller.

F - 500



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 16 | XIV16 | 16 | 1     | 150   | 6,92  |
| 20 | XIV20 | 16 | 1     | 100   | 7,67  |
| 25 | XIV25 | 16 | 10    | 80    | 8,30  |
| 32 | XIV32 | 16 | 10    | 50    | 10,04 |
| 40 | XIV40 | 16 | 10    | 40    | 13,77 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|--------|----|-------|-------|--------|
| 50  | XIV50  | 16 | 1     | 20    | 14,24  |
| 63  | XIV63  | 16 | 1     | 12    | 22,75  |
| 75  | XIV75  | 10 | 1     | 16    | 75,52  |
| 90  | XIV90  | 10 | 1     | 10    | 139,69 |
| 110 | XIV110 | 10 | 1     | 5     | 223,30 |

**QRV**


 Collet pour joint plat. Face striée.
   
 Femelle à coller.

F - 500-505



| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 20  | QPV20   | 16 | 10    | 500   | 2,01  |
| 25  | QPV25   | 16 | 10    | 340   | 2,92  |
| 32  | QPV32   | 16 | 10    | 200   | 3,45  |
| 40  | QRV40   | 16 | 10    | 110   | 4,57  |
| 50  | QRV50   | 16 | 10    | 80    | 6,91  |
| 63  | QRV63   | 16 | 1     | 48    | 10,02 |
| 75  | QRV75   | 16 | 1     | 20    | 14,59 |
| 90  | QRV90   | 16 | 1     | 48    | 13,82 |
| 110 | QRV110  | 16 | 1     | 32    | 18,02 |
| 125 | QRV125  | 16 | 1     | 7     | 38,43 |
| 125 | CFK125* | 16 | 1     | 4     | 56,08 |
| 140 | QRV140  | 16 | 1     | 8     | 46,36 |

| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|---------|----|-------|-------|--------|
| 160 | QRV160  | 16 | 1     | 10    | 60,31  |
| 200 | QRV200  | 16 | 1     | 6     | 96,06  |
| 200 | CFK200* | 16 | 1     | 2     | 190,96 |
| 225 | QRV225  | 16 | 1     | 6     | 182,08 |
| 250 | QRV250  | 16 | 1     | 6     | 220,97 |
| 280 | QRV280  | 10 | 1     | 4     | 359,20 |
| 315 | QRV315  | 10 | 1     | 3     | 380,93 |
| 355 | QRV355  | 4  | 1     | 1     | 466,79 |
| 400 | QRV400  | 4  | 1     | 1     | 528,05 |
| 450 | QRV450  | 4  | 1     | 1     | 587,62 |
| 500 | QRV500  | 4  | 1     | 1     | 609,81 |



QPV du diamètre 20 à 32 mm collets à face plate.

QRV 450 et QRV 500, collets à face plate.

Joint, voir pages 342 et 343.

Boulonnerie voir page 344.

 \* Collets spécifiques pour vannes à papillon FKOV d125 et d200 (Réf CFK125 - CFK200),  
 veuillez utiliser des brides ODV140 / ODV 225.


## RACCORDS PRESSION

## ODV

Bride libre PVC-U pour collets QPV-QRV.

F - 500

Perçage GN10/16 jusqu'au DN150, GN10 à partir du DN200 suivant EN/ISO/DIN.



| d   | DN  | Code        | GN    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|-----|-------------|-------|----|-------|-------|-------|
| 20  | 15  | ODV20       | 10/16 | 10 | 1     | 250   | 8,79  |
| 25  | 20  | ODV25       | 10/16 | 10 | 1     | 200   | 10,28 |
| 32  | 25  | ODV32       | 10/16 | 10 | 1     | 150   | 10,41 |
| 40  | 32  | ODV40       | 10/16 | 10 | 1     | 60    | 11,48 |
| 50  | 40  | ODV50       | 10/16 | 10 | 1     | 65    | 13,16 |
| 63  | 50  | ODV63       | 10/16 | 10 | 1     | 30    | 15,85 |
| 75  | 65  | ODV75       | 10/16 | 10 | 1     | 16    | 19,16 |
| 90  | 80  | ODV90       | 10/16 | 10 | 1     | 24    | 22,17 |
| 110 | 100 | ODV110      | 10/16 | 10 | 1     | 20    | 27,10 |
| 125 | 125 | ODV125DN125 | 10/16 | 10 | 1     | 16    | 54,91 |
| 140 | 125 | ODV140      | 10/16 | 10 | 1     | 16    | 41,12 |

| d   | DN  | Code   | GN    | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-----|--------|-------|----|-------|-------|--------|
| 160 | 150 | ODV160 | 10-16 | 10 | 1     | 18    | 48,41  |
| 200 | 200 | ODV200 | 10    | 10 | 1     | 9     | 99,66  |
| 225 | 200 | ODV225 | 10    | 10 | 1     | 10    | 173,48 |
| 250 | 250 | ODV250 | 10    | 10 | 1     | 11    | 244,07 |
| 280 | 250 | ODV280 | 10    | 10 | 1     | 1     | 277,04 |
| 315 | 300 | ODV315 | 10    | 10 | 1     | 8     | 281,44 |
| 355 | 350 | ODV355 | 10    | 4  | 1     | 1     | 375,17 |
| 400 | 400 | ODV400 | 10    | 4  | 1     | 1     | 402,97 |
| 450 | 450 | ODV450 | 10    | 4  | 1     | 1     | 473,44 |
| 500 | 500 | ODV500 | 6     | 4  | 1     | 1     | 550,14 |

Pour collet PVC-U, QRV125, utiliser uniquement la bride ODV125 DN125.

## LIAISONS

Ensemble pour raccordement par collets-bridés.

F - 500

2 collets QRV + 2 brides ODV + 1 joint plat JPO en EVA + boulonnerie acier zingué.



| d   | Code        | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------------|----|-------|-------|--------|
| 75  | LIAISONF75  | 10 | 1     | 1     | 82,11  |
| 90  | LIAISONF90  | 10 | 1     | 1     | 106,29 |
| 110 | LIAISONF110 | 10 | 1     | 1     | 123,40 |
| 125 | LIAISONF125 | 10 | 1     | 1     | 191,51 |
| 140 | LIAISONF140 | 10 | 1     | 1     | 214,11 |

| d   | Code        | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|-------------|----|-------|-------|---------|
| 160 | LIAISONF160 | 10 | 1     | 1     | 291,84  |
| 200 | LIAISONF200 | 10 | 1     | 1     | 459,38  |
| 225 | LIAISONF225 | 10 | 1     | 1     | 764,94  |
| 250 | LIAISONF250 | 10 | 1     | 1     | 1133,85 |

## FCV

Bride pleine face striée pour joint plat.

F - 500

Perçage GN10/16 jusqu'au DN150, GN10 à partir du DN 200 suivant EN/ISO/DIN.



| d   | DN  | Code   | GN    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|-----|--------|-------|----|-------|-------|-------|
| 25  | 20  | FCV25  | 10/16 | 10 | 2     | 40    | 10,44 |
| 32  | 25  | FCV32  | 10/16 | 10 | 2     | 60    | 12,77 |
| 40  | 32  | FCV40  | 10/16 | 10 | 2     | 50    | 15,52 |
| 50  | 40  | FCV50  | 10/16 | 10 | 2     | 30    | 18,44 |
| 63  | 50  | FCV63  | 10/16 | 10 | 2     | 30    | 21,80 |
| 75  | 65  | FCV75  | 10/16 | 10 | 2     | 26    | 27,33 |
| 90  | 80  | FCV90  | 10/16 | 10 | 2     | 24    | 32,29 |
| 110 | 100 | FCV110 | 10/16 | 10 | 2     | 18    | 62,09 |

| d   | DN  | Code   | GN    | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-----|--------|-------|----|-------|-------|--------|
| 140 | 125 | FCV140 | 10/16 | 10 | 1     | 10    | 103,43 |
| 160 | 150 | FCV160 | 10/16 | 10 | 1     | 6     | 119,00 |
| 225 | 200 | FCV225 | 10    | 10 | 1     | 5     | 206,61 |
| 280 | 250 | FCV280 | 10    | 10 | 1     | 1     | 273,83 |
| 315 | 300 | FCV315 | 10    | 10 | 1     | 1     | 344,33 |
| 355 | 355 | FCV355 | 10    | 10 | 1     | 1     | 602,78 |
| 400 | 400 | FCV400 | 10    | 10 | 1     | 1     | 645,58 |

## FDV

Bride fixe face striée pour joint plat.

F - 500

Femelle à coller. Perçage GN10/16 suivant EN/ISO/DIN.



| d  | DN | Code  | GN    | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| 25 | 20 | FDV25 | 10/16 | 10 | 2     | 80    | 9,39  |
| 32 | 25 | FDV32 | 10/16 | 10 | 2     | 48    | 11,65 |
| 40 | 32 | FDV40 | 10/16 | 10 | 2     | 24    | 14,15 |
| 50 | 40 | FDV50 | 10/16 | 10 | 2     | 20    | 16,64 |

| d   | DN  | Code   | GN    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|-----|--------|-------|----|-------|-------|-------|
| 63  | 50  | FDV63  | 10/16 | 10 | 2     | 14    | 19,56 |
| 75  | 65  | FDV75  | 10/16 | 10 | 2     | 12    | 24,35 |
| 90  | 80  | FDV90  | 10/16 | 10 | 2     | 12    | 30,28 |
| 110 | 100 | FDV110 | 10/16 | 10 | 2     | 6     | 40,54 |

Serrage au couple voir pages 383 et 384.

**RACCORDS PRESSION**
**CIV**

 Bouchon.  
Femelle à coller.

F - 500



| d  | Code  | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-------|----|-------|-------|------|
| 12 | CIV12 | 16 | 10    | 1000  | 2,55 |
| 16 | CIV16 | 16 | 10    | 1000  | 2,55 |
| 20 | CIV20 | 16 | 10    | 600   | 1,36 |
| 25 | CIV25 | 16 | 10    | 400   | 1,84 |
| 32 | CIV32 | 16 | 10    | 240   | 2,58 |
| 40 | CIV40 | 16 | 10    | 140   | 3,42 |
| 50 | CIV50 | 16 | 10    | 80    | 4,26 |
| 63 | CIV63 | 16 | 1     | 60    | 6,16 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|--------|----|-------|-------|--------|
| 75  | CIV75  | 16 | 1     | 28    | 12,50  |
| 90  | CIV90  | 16 | 1     | 15    | 17,87  |
| 110 | CIV110 | 16 | 1     | 10    | 33,57  |
| 125 | CIV125 | 16 | 1     | 6     | 40,69  |
| 140 | CIV140 | 16 | 1     | 4     | 63,86  |
| 160 | CIV160 | 16 | 1     | 4     | 79,61  |
| 200 | CIV200 | 10 | 1     | 1     | 97,93  |
| 225 | CIV225 | 10 | 1     | 2     | 261,22 |

**BIV**

 Union 3 pièces.  
Femelle à coller. Joint torique EPDM ou FPM.

F - 500-505



| d   | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-----------|----|-------|-------|--------|
| 16  | BIV16     | 16 | 10    | 300   | 6,74   |
| 20  | BIV20     | 16 | 10    | 180   | 8,11   |
| 25  | BIV25     | 16 | 10    | 100   | 6,87   |
| 32  | BIV32     | 16 | 10    | 70    | 8,73   |
| 40  | BIV40     | 16 | 10    | 40    | 11,51  |
| 50  | BIV50     | 16 | 10    | 90    | 12,47  |
| 63  | BIV63     | 16 | 5     | 45    | 18,68  |
| 75  | BIV75     | 10 | 1     | 28    | 79,58  |
| 90  | BIV90     | 10 | 1     | 22    | 91,80  |
| 110 | BIV110    | 10 | 1     | 12    | 105,95 |

| d   | Code FPM  | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-----------|----|-------|-------|--------|
| 16  | BIV16FPM  | 16 | 10    | 300   | 16,02  |
| 20  | BIV20FPM  | 16 | 10    | 180   | 13,07  |
| 25  | BIV25FPM  | 16 | 10    | 100   | 17,84  |
| 32  | BIV32FPM  | 16 | 10    | 70    | 17,65  |
| 40  | BIV40FPM  | 16 | 10    | 40    | 27,19  |
| 50  | BIV50FPM  | 16 | 10    | 90    | 30,52  |
| 63  | BIV63FPM  | 16 | 5     | 45    | 38,06  |
| 75  | BIV75FPM  | 10 | 1     | 28    | 102,83 |
| 90  | BIV90FPM  | 10 | 1     | 22    | 142,70 |
| 110 | BIV110FPM | 10 | 1     | 12    | 156,43 |

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

Collets pour union 3 pièces femelle à coller ou taraudés pas du gaz, voir page 360.

**EFV**

 Ecrou pour union BIV-BFV-BIFV.  
d = diamètre à coller de l'union. Rp = diamètre du taraudage de l'écrou.

F - 500



| d  | Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-------|---------|----|-------|-------|------|
| -  | 1/2   | EFV1/2  | 16 | 10    | 300   | 2,39 |
| 16 | 3/4   | EFV3/4  | 16 | 10    | 500   | 2,91 |
| 20 | 1     | EFV1    | 16 | 10    | 500   | 3,99 |
| 25 | 1 1/4 | EFV11/4 | 16 | 10    | 300   | 5,41 |
| 32 | 1 1/2 | EFV11/2 | 16 | 10    | 500   | 6,96 |
| 40 | 2     | EFV2    | 16 | -     | 200   | 9,68 |

| d   | Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 50  | 2 1/4 | EFV21/4 | 16 | 1     | 200   | 13,60 |
| -   | 2 1/2 | EFV21/2 | 16 | 1     | 50    | 14,23 |
| 63  | 2 3/4 | EFV23/4 | 16 | 1     | 80    | 15,09 |
| 75  | 3 1/2 | EFV31/2 | 10 | 1     | 1     | 40,06 |
| 90  | 4     | EFV4    | 10 | 1     | 1     | 44,64 |
| 110 | 5     | EFV5    | 10 | 1     | 1     | 53,03 |

## RACCORDS PRESSION

## FBIV

Pièce filetée pour BIV.  
Femelle à coller. Filetage pour écrou EFV.

F - 500



| d  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | FBIV16 | 16 | 1     | 1     | 3,89 |
| 20 | FBIV20 | 16 | 1     | 1     | 3,89 |
| 25 | FBIV25 | 16 | 1     | 1     | 4,50 |
| 32 | FBIV32 | 16 | 1     | 1     | 5,82 |
| 40 | FBIV40 | 16 | 1     | 1     | 7,77 |

| d   | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 50  | FBIV50  | 16 | 1     | 1     | 13,59 |
| 63  | FBIV63  | 16 | 1     | 1     | 19,82 |
| 75  | FBIV75  | 10 | 1     | 1     | 37,39 |
| 90  | FBIV90  | 10 | 1     | 1     | 39,87 |
| 110 | FBIV110 | 10 | 1     | 1     | 49,12 |

## BIFV

Union 3 pièces.  
Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM ou FPM.

F - 500



| d   | Rp    | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|-----------|----|-------|-------|--------|
| 16  | 3/8   | BIFV16    | 16 | 10    | 300   | 10,21  |
| 20  | 1/2   | BIFV20    | 16 | 10    | 180   | 10,98  |
| 25  | 3/4   | BIFV25    | 16 | 10    | 100   | 10,98  |
| 32  | 1     | BIFV32    | 16 | 10    | 60    | 13,69  |
| 40  | 1 1/4 | BIFV40    | 16 | 10    | 40    | 18,53  |
| 50  | 1 1/2 | BIFV50    | 16 | 10    | 90    | 27,17  |
| 63  | 2     | BIFV63    | 16 | 5     | 60    | 37,93  |
| 75  | 2 1/2 | BIFV75    | 10 | 1     | 28    | 162,68 |
| 90  | 3     | BIFV903   | 10 | 1     | 22    | 191,59 |
| 110 | 4     | BIFV110   | 10 | 1     | 12    | 221,48 |

| d   | Rp    | Code FPM   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|------------|----|-------|-------|--------|
| 16  | 3/8   | BIFV16FPM  | 16 | 10    | 300   | 17,81  |
| 20  | 1/2   | BIFV20FPM  | 16 | 10    | 180   | 17,81  |
| 25  | 3/4   | BIFV25FPM  | 16 | 10    | 100   | 21,03  |
| 32  | 1     | BIFV32FPM  | 16 | 10    | 60    | 22,30  |
| 40  | 1 1/4 | BIFV40FPM  | 16 | 10    | 40    | 32,98  |
| 50  | 1 1/2 | BIFV50FPM  | 16 | 10    | 90    | 44,00  |
| 63  | 2     | BIFV63FPM  | 16 | 5     | 60    | 56,55  |
| 75  | 2 1/2 | BIFV75FPM  | 10 | 1     | 28    | 168,56 |
| 90  | 3     | BIFV90FPM  | 10 | 1     | 22    | 209,85 |
| 110 | 4     | BIFV110FPM | 10 | 1     | 12    | 244,87 |

## BIRV

Union 3 pièces.  
Femelle à coller sur d. Fileté pas du gaz cylindrique sur G. Joint torique EPDM.

F - 500-505



| d  | G     | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 3/8   | BIRV16    | 16 | 1     | 100   | 10,54 |
| 20 | 1/2   | BIRV20    | 16 | 1     | 100   | 12,08 |
| 25 | 3/4   | BIRV25    | 16 | 1     | 60    | 15,70 |
| 32 | 1     | BIRV32    | 16 | 1     | 100   | 18,66 |
| 40 | 1 1/4 | BIRV40    | 16 | 1     | 80    | 21,91 |
| 50 | 1 1/2 | BIRV50    | 16 | 1     | 80    | 15,08 |

| d   | G     | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|-----------|----|-------|-------|--------|
| 50  | 2     | BIRV502   | 16 | 1     | 80    | 15,08  |
| 63  | 2     | BIRV632   | 16 | 1     | 35    | 20,35  |
| 75  | 2 1/2 | BIRV75    | 10 | 1     | 25    | 85,65  |
| 90  | 3     | BIRV90    | 10 | 1     | 15    | 120,97 |
| 110 | 4     | BIRV110   | 10 | 1     | 8     | 154,21 |

## BFV

Union 3 pièces.  
Taraudé des deux côtés, pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM ou FPM.

F - 500



| Rp    | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 3/8   | BFV3/8    | 16 | 10    | 300   | 8,86  |
| 1/2   | BFV1/2    | 16 | 10    | 180   | 9,04  |
| 3/4   | BFV3/4    | 16 | 10    | 100   | 11,63 |
| 1     | BFV1      | 16 | 10    | 60    | 14,36 |
| 1 1/4 | BFV11/4   | 16 | 10    | 40    | 19,22 |
| 1 1/2 | BFV11/2   | 16 | 10    | 90    | 28,42 |
| 2     | BFV2      | 16 | 5     | 60    | 40,54 |

| Rp    | Code FPM   | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 3/8   | BFV3/8FPM  | 16 | 10    | 300   | 18,31 |
| 1/2   | BFV1/2FPM  | 16 | 10    | 180   | 14,02 |
| 3/4   | BFV3/4FPM  | 16 | 10    | 50    | 24,13 |
| 1     | BFV1FPM    | 16 | 10    | 60    | 25,47 |
| 1 1/4 | BFV11/4FPM | 16 | 10    | 40    | 37,58 |
| 1 1/2 | BFV11/2FPM | 16 | 10    | 90    | 50,46 |
| 2     | BFV2FPM    | 16 | 5     | 60    | 57,80 |

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

Collets pour union 3 pièces femelle à coller ou taraudés pas du gaz, voir page 360.



## RACCORDS PRESSION

### BIFOV



Union 3 pièces mixte PVC-U - Laiton.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé laiton pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM.

| d  | Rp  | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 3/8 | BIFOV16 | 16 | 50    | 100   | 16,92 |
| 20 | 1/2 | BIFOV20 | 16 | 40    | 80    | 36,94 |
| 25 | 3/4 | BIFOV25 | 16 | 20    | 40    | 48,15 |
| 32 | 1   | BIFOV32 | 16 | 14    | 28    | 55,26 |

| d  | Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|---------|----|-------|-------|--------|
| 40 | 1 1/4 | BIFOV40 | 16 | 8     | 16    | 67,57  |
| 50 | 1 1/2 | BIFOV50 | 16 | 4     | 8     | 95,30  |
| 63 | 2     | BIFOV63 | 16 | 1     | 12    | 126,74 |

### BIROV



Union 3 pièces mixte PVC-U - Laiton.

F - 500

Femelle à coller sur d. Fileté laiton pas du gaz cylindrique sur G. Joint torique EPDM.

| d  | G   | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|---------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 3/8 | BIROV16 | 16 | 50    | 100   | 24,52 |
| 20 | 1/2 | BIROV20 | 16 | 35    | 70    | 43,34 |
| 25 | 3/4 | BIROV25 | 16 | 15    | 30    | 56,06 |
| 32 | 1   | BIROV32 | 16 | 12    | 24    | 69,68 |

| d  | G     | Code    | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|---------|----|-------|-------|--------|
| 40 | 1 1/4 | BIROV40 | 16 | 8     | 16    | 90,09  |
| 50 | 1 1/2 | BIROV50 | 16 | 4     | 8     | 111,52 |
| 63 | 2     | BIROV63 | 16 | 1     | 10    | 149,87 |

### BIFXV



Union 3 pièces mixte PVC-U - Inox 316L.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé inox pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint torique EPDM ou FPM.

| d  | Rp    | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|-----------|----|-------|-------|--------|
| 16 | 3/8   | BIFXV16   | 16 | 50    | 100   | 64,31  |
| 20 | 1/2   | BIFXV20   | 16 | 40    | 80    | 69,37  |
| 25 | 3/4   | BIFXV25   | 16 | 20    | 40    | 109,54 |
| 32 | 1     | BIFXV32   | 16 | 14    | 28    | 132,92 |
| 40 | 1 1/4 | BIFXV40   | 16 | 8     | 16    | 147,81 |
| 50 | 1 1/2 | BIFXV50   | 16 | 4     | 8     | 162,98 |
| 63 | 2     | BIFXV63   | 16 | 1     | 12    | 216,80 |

| d  | Rp    | Code FPM   | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|------------|----|-------|-------|--------|
| 16 | 3/8   | BIFXV16FPM | 16 | 50    | 100   | 71,66  |
| 20 | 1/2   | BIFXV20FPM | 16 | 40    | 80    | 74,14  |
| 25 | 3/4   | BIFXV25FPM | 16 | 20    | 40    | 123,47 |
| 32 | 1     | BIFXV32FPM | 16 | 14    | 28    | 138,55 |
| 40 | 1 1/4 | BIFXV40FPM | 16 | 8     | 16    | 153,05 |
| 50 | 1 1/2 | BIFXV50FPM | 16 | 4     | 8     | 172,43 |
| 63 | 2     | BIFXV63FPM | 16 | 1     | 12    | 226,43 |

### BIRXV



Union 3 pièces mixte PVC-U - Inox 316L.

F - 500

Femelle à coller sur d. Fileté inox pas du gaz cylindrique sur G. Joint torique EPDM ou FPM.

| d  | G     | Code EPDM | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|-----------|----|-------|-------|--------|
| 16 | 3/8   | BIRXV16   | 16 | 50    | 100   | 79,29  |
| 20 | 1/2   | BIRXV20   | 16 | 35    | 70    | 83,97  |
| 25 | 3/4   | BIRXV25   | 16 | 15    | 30    | 123,19 |
| 32 | 1     | BIRXV32   | 16 | 12    | 24    | 135,21 |
| 40 | 1 1/4 | BIRXV40   | 16 | 8     | 16    | 157,54 |
| 50 | 1 1/2 | BIRXV50   | 16 | 4     | 8     | 185,21 |
| 63 | 2     | BIRXV63   | 16 | 1     | 10    | 242,56 |

| d  | G     | Code FPM   | PN | Cond. | Colis | €      |
|----|-------|------------|----|-------|-------|--------|
| 16 | 3/8   | BIRXV16FPM | 16 | 50    | 100   | 83,40  |
| 20 | 1/2   | BIRXV20FPM | 16 | 35    | 70    | 88,45  |
| 25 | 3/4   | BIRXV25FPM | 16 | 15    | 30    | 127,29 |
| 32 | 1     | BIRXV32FPM | 16 | 12    | 24    | 141,51 |
| 40 | 1 1/4 | BIRXV40FPM | 16 | 8     | 16    | 168,42 |
| 50 | 1 1/2 | BIRXV50FPM | 16 | 4     | 8     | 193,80 |
| 63 | 2     | BIRXV63FPM | 16 | 1     | 10    | 264,79 |

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

Collets pour union 3 pièces femelle à coller ou taraudés pas du gaz, voir page 360.

## RACCORDS PRESSION

## 12 222



Union 3 pièces mixte PVC-U - Fonte galvanisée.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint plat EPDM.

| d  | Rp  | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|----------|----|-------|-------|-------|
| 20 | 1/2 | 12222306 | 16 | 1     | 10    | 19,74 |
| 25 | 3/4 | 12222307 | 16 | 1     | 10    | 23,72 |
| 32 | 1   | 12222308 | 16 | 1     | 10    | 27,76 |

| d  | Rp    | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | 12222309 | 16 | 1     | 10    | 36,64 |
| 50 | 1 1/2 | 12222310 | 16 | 1     | 10    | 49,97 |
| 63 | 2     | 12222311 | 16 | 1     | 10    | 75,50 |

## 12 223



Union 3 pièces mixte PVC-U - Fonte galvanisée.

F - 500

Femelle à coller sur d. Fileté pas du gaz conique sur R. Joint plat EPDM.

| d  | R   | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|----------|----|-------|-------|-------|
| 20 | 1/2 | 12223306 | 16 | 1     | 10    | 25,54 |
| 25 | 3/4 | 12223307 | 16 | 1     | 10    | 29,98 |
| 32 | 1   | 12223308 | 16 | 1     | 10    | 34,42 |

| d  | R     | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | 12223309 | 16 | 1     | 10    | 59,96 |
| 50 | 1 1/2 | 12223310 | 16 | 1     | 10    | 63,29 |
| 63 | 2     | 12223311 | 16 | 1     | 10    | 91,05 |

## UR



Embout sur robinet. Ecrou tournant. Mixte PVC-U - Laiton.

F - 500

Mâle à coller sur d. Taraudage cylindrique pas du gaz sur Rp. Joint plat EPDM.

| d  | Rp  | Code | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 1/2 | UR16 | 16 | 15    | -     | 9,97  |
| 20 | 3/4 | UR20 | 16 | 15    | -     | 14,36 |
| 25 | 1   | UR25 | 16 | 10    | -     | 19,41 |

| d  | Rp    | Code | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 1 1/4 | UR32 | 16 | 10    | -     | 24,33 |
| 40 | 1 1/2 | UR40 | 16 | 10    | -     | 36,95 |
| 50 | 2     | UR50 | 16 | 5     | -     | 61,60 |

## UL



Embout sur robinet. Ecrou tournant. Mixte PVC-U - Laiton.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudage cylindrique pas du gaz sur Rp. Joint plat EPDM.

| d  | Rp  | Code | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-----|------|----|-------|-------|-------|
| 20 | 1/2 | UL20 | 16 | 15    | -     | 16,10 |
| 25 | 3/4 | UL25 | 16 | 10    | -     | 20,41 |
| 32 | 1   | UL32 | 16 | 10    | -     | 25,21 |

| d  | Rp    | Code | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | UL40 | 16 | 10    | -     | 39,70 |
| 50 | 1 1/2 | UL50 | 16 | 5     | -     | 52,09 |
| 63 | 2     | UL63 | 16 | 5     | -     | 76,51 |

**RACCORDS PRESSION**
**GIFV**


Coude à 90°.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp    | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-------|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | 3/8   | GIFV16 | 16 | 10    | 400   | 3,55 |
| 20 | 1/2   | GIFV20 | 16 | 10    | 260   | 3,74 |
| 25 | 3/4   | GIFV25 | 16 | 10    | 150   | 5,10 |
| 32 | 1     | GIFV32 | 16 | 10    | 150   | 6,47 |
| 40 | 1 1/4 | GIFV40 | 16 | 10    | 40    | 9,46 |

| d   | Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|---------|----|-------|-------|--------|
| 50  | 1 1/2 | GIFV50  | 16 | 10    | 40    | 15,69  |
| 63  | 2     | GIFV63  | 16 | 1     | 50    | 24,65  |
| 75  | 2 1/2 | GIFV75  | 16 | 1     | 16    | 38,09  |
| 90  | 3     | GIFV90  | 16 | 1     | 9     | 66,59  |
| 110 | 4     | GIFV110 | 16 | 1     | 10    | 110,85 |

**GIMV**


Coude à 90° avec bague de renfort. Inox.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-----|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | 3/8 | GIMV16 | 16 | 10    | 500   | 5,45 |
| 20 | 1/2 | GIMV20 | 16 | 10    | 260   | 5,88 |
| 25 | 3/4 | GIMV25 | 16 | 10    | 150   | 6,78 |
| 32 | 1   | GIMV32 | 16 | 10    | 80    | 8,64 |

| d  | Rp    | Code   | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | GIMV40 | 16 | 10    | 40    | 13,49 |
| 50 | 1 1/2 | GIMV50 | 16 | 10    | 30    | 21,70 |
| 63 | 2     | GIMV63 | 16 | 5     | 45    | 31,21 |

**GIMFV**


Coude à 90°.

F - 500

Femelle à coller sur d. Fileté pas du gaz cylindrique sur G.

| d  | G     | Code        | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-------|-------------|----|-------|-------|------|
| 20 | 3/4   | GIMFV203/4  | 16 | 1     | 200   | 4,85 |
| 25 | 1     | GIMFV251    | 16 | 1     | 350   | 5,51 |
| 32 | 3/4   | GIMFV323/4  | 10 | 1     | 250   | 5,51 |
| 32 | 1     | GIMFV321    | 10 | 1     | 250   | 5,71 |
| 32 | 1 1/4 | GIMFV3211/4 | 10 | 1     | 250   | 4,48 |

| d  | G     | Code        | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|-------------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | GIMFV40     | 10 | 1     | 200   | 6,55  |
| 40 | 1 1/2 | GIMFV4011/2 | 10 | 1     | 175   | 7,47  |
| 50 | 1 1/4 | GIMFV5011/4 | 10 | 1     | 150   | 8,99  |
| 50 | 1 1/2 | GIMFV50     | 10 | 1     | 125   | 9,94  |
| 50 | 2     | GIMFV502    | 10 | 1     | 100   | 10,35 |

**TIFV**


Té à 90°.

F - 500

Femelle à coller sur d. Dérivation taraudée pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp    | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 3/8   | TIFV16    | 16 | 10    | 300   | 4,66  |
| 20 | 1/2   | TIFV20    | 16 | 10    | 180   | 5,07  |
| 25 | 3/4   | TIFV25    | 16 | 10    | 100   | 6,03  |
| 32 | 1/2   | TIFV321/2 | 16 | 10    | 100   | 7,03  |
| 32 | 1     | TIFV321   | 16 | 10    | 80    | 7,67  |
| 40 | 1 1/4 | TIFV40    | 16 | 10    | 60    | 11,22 |
| 50 | 1/2   | TIFV501/2 | 16 | 5     | 40    | 14,65 |

| d   | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|------------|----|-------|-------|--------|
| 50  | 1 1/2 | TIFV5011/2 | 16 | 5     | 60    | 15,01  |
| 63  | 1/2   | TIFV631/2  | 16 | 1     | 45    | 20,71  |
| 63  | 2     | TIFV632    | 16 | 1     | 35    | 27,98  |
| 75  | 2 1/2 | TIFV75     | 16 | 1     | 12    | 47,06  |
| 90  | 3     | TIFV90     | 16 | 1     | 12    | 65,88  |
| 110 | 4     | TIFV110    | 16 | 1     | 8     | 109,45 |

## RACCORDS PRESSION

## TIMV



Té à 90° avec bague de renfort. Inox.

F - 500

Femelle à coller sur d. Dérivation taraudée pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-----|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | 3/8 | TIMV16 | 16 | 10    | 180   | 6,12 |
| 20 | 1/2 | TIMV20 | 16 | 10    | 180   | 6,31 |
| 25 | 3/4 | TIMV25 | 16 | 10    | 100   | 7,37 |
| 32 | 1/2 | TIMV32 | 16 | 10    | 60    | 8,77 |

| d  | Rp    | Code   | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | TIMV40 | 16 | 10    | 30    | 14,39 |
| 50 | 1 1/2 | TIMV50 | 16 | 5     | 20    | 23,99 |
| 63 | 2     | TIMV63 | 16 | 1     | 10    | 36,31 |

## MIFV



Manchon de passage.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-----|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | 3/8 | MIFV16 | 16 | 10    | 600   | 2,75 |
| 20 | 1/2 | MIFV20 | 16 | 10    | 300   | 3,09 |
| 25 | 3/4 | MIFV25 | 16 | 10    | 200   | 3,41 |
| 32 | 1   | MIFV32 | 16 | 10    | 100   | 3,98 |

| d  | Rp    | Code   | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | MIFV40 | 16 | 10    | 80    | 5,38  |
| 50 | 1 1/2 | MIFV50 | 16 | 10    | 40    | 8,63  |
| 63 | 2     | MIFV63 | 16 | 1     | 25    | 12,67 |

## MIMV



Manchon de passage avec bague de renfort. Inox.

F - 500

Femelle à coller sur d. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| d  | Rp  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-----|--------|----|-------|-------|------|
| 16 | 3/8 | MIMV16 | 16 | 10    | 600   | 5,04 |
| 20 | 1/2 | MIMV20 | 16 | 10    | 400   | 5,17 |
| 25 | 3/4 | MIMV25 | 16 | 10    | 240   | 6,06 |
| 32 | 1   | MIMV32 | 16 | 10    | 120   | 5,76 |

| d  | Rp    | Code   | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 40 | 1 1/4 | MIMV40 | 16 | 10    | 80    | 6,94  |
| 50 | 1 1/2 | MIMV50 | 16 | 10    | 40    | 12,07 |
| 63 | 2     | MIMV63 | 16 | 5     | 25    | 15,72 |

## DIFV



Embout d'adaptation.

F - 500

Mâle à coller sur d, femelle réduit à coller sur d1. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| dx d1 | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 16x10 | 1/4   | DIFV161/4  | 16 | 1     | 100   | 3,87  |
| 20x16 | 3/8   | DIFV203/8  | 16 | 10    | 500   | 3,57  |
| 20x16 | 1/2   | DIFV201/2  | 16 | 10    | 400   | 5,20  |
| 25x20 | 1/2   | DIFV251/2  | 16 | 10    | 300   | 5,20  |
| 25x20 | 3/4   | DIFV253/4  | 16 | 10    | 200   | 5,85  |
| 32x25 | 3/4   | DIFV323/4  | 16 | 10    | 160   | 5,85  |
| 32x25 | 1     | DIFV321    | 16 | 10    | 120   | 7,15  |
| 40x32 | 1     | DIFV401    | 16 | 10    | 100   | 7,15  |
| 40x32 | 1 1/4 | DIFV4011/4 | 16 | 10    | 80    | 10,62 |
| 50x40 | 1 1/4 | DIFV5011/4 | 16 | 10    | 60    | 10,42 |

| dx d1   | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|---------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 50x40   | 1 1/2 | DIFV5011/2 | 16 | 10    | 40    | 13,00 |
| 63x50   | 1 1/2 | DIFV6311/2 | 16 | 1     | 30    | 13,00 |
| 63x50   | 2     | DIFV632    | 16 | 1     | 24    | 20,83 |
| 75x63   | 2     | DIFV752    | 16 | 1     | 45    | 20,83 |
| 75x63   | 2 1/2 | DIFV7521/2 | 16 | 1     | 24    | 31,27 |
| 90x75   | 2 1/2 | DIFV9021/2 | 16 | 1     | 20    | 31,27 |
| 90x75   | 3     | DIFV903    | 16 | 1     | 8     | 41,03 |
| 110x90  | 3     | DIFV1103   | 16 | 1     | 6     | 41,03 |
| 110x90  | 4     | DIFV1104   | 16 | 1     | 5     | 56,65 |
| 125x110 | 4     | DIFV1254   | 16 | 1     | 6     | 56,65 |

## RACCORDS PRESSION

### DIMV



Embout d'adaptation avec bague de renfort. Inox.

F - 500

Mâle à coller sur d, femelle réduit à coller sur d1. Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| dxd1  | Rp  | Code      | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|-----|-----------|----|-------|-------|------|
| 16x12 | 3/8 | DIMV163/8 | 16 | 10    | 500   | 7,50 |
| 20x16 | 3/8 | DIMV203/8 | 16 | 10    | 500   | 4,47 |
| 20x16 | 1/2 | DIMV201/2 | 16 | 10    | 250   | 6,40 |
| 25x20 | 1/2 | DIMV251/2 | 16 | 10    | 300   | 6,40 |
| 25x20 | 3/4 | DIMV253/4 | 16 | 10    | 100   | 6,71 |
| 32x25 | 3/4 | DIMV323/4 | 16 | 10    | 160   | 6,71 |
| 32x25 | 1   | DIMV321   | 16 | 10    | 120   | 8,96 |

| dxd1  | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 40x32 | 1     | DIMV401    | 16 | 10    | 100   | 8,96  |
| 40x32 | 1 1/4 | DIMV4011/4 | 16 | 10    | 80    | 12,77 |
| 50x40 | 1 1/4 | DIMV5011/4 | 16 | 10    | 40    | 12,77 |
| 50x40 | 1 1/2 | DIMV5011/2 | 16 | 10    | 40    | 15,97 |
| 63x50 | 1 1/2 | DIMV6311/2 | 16 | 5     | 30    | 15,97 |
| 63x50 | 2     | DIMV632    | 16 | 5     | 30    | 23,01 |
| 75x63 | 2     | DIMV752    | 16 | 1     | 45    | 23,01 |

### KIFV



Embout d'adaptation.

F - 500-505

Mâle à coller sur d, femelle réduit à coller sur d1. Fileté pas du gaz conique sur R.

| dxd1  | R     | Code       | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|-------|------------|----|-------|-------|------|
| 16x12 | 3/8   | KIFV163/8  | 16 | 10    | 700   | 3,02 |
| 20x16 | 3/8   | KIFV20     | 16 | 10    | 700   | 3,20 |
| 20x16 | 1/2   | KIFV201/2  | 16 | 10    | 500   | 3,20 |
| 25x20 | 1/2   | KIFV25     | 16 | 10    | 350   | 2,53 |
| 25x20 | 3/4   | KIFV253/4  | 16 | 10    | 300   | 3,21 |
| 32x25 | 1/2   | KIFV321/2  | 16 | 10    | 220   | 2,53 |
| 32x25 | 3/4   | KIFV32     | 16 | 10    | 240   | 3,90 |
| 32x25 | 1     | KIFV321    | 16 | 10    | 180   | 3,90 |
| 40x32 | 1     | KIFV403/4  | 16 | 10    | 120   | 5,14 |
| 40x32 | 1     | KIFV40     | 16 | 10    | 120   | 3,28 |
| 40x32 | 1 1/4 | KIFV4011/4 | 16 | 10    | 100   | 5,14 |
| 50x40 | 1     | KIFV501    | 16 | 10    | 100   | 6,28 |
| 50x40 | 1 1/4 | KIFV50     | 16 | 10    | 100   | 5,05 |
| 50x40 | 1 1/2 | KIFV5011/2 | 16 | 10    | 100   | 6,28 |

| dxd1    | R     | Code        | PN | Cond. | Colis | €     |
|---------|-------|-------------|----|-------|-------|-------|
| 63x50   | 1 1/4 | KIFV6311/4  | 16 | 1     | 80    | 8,34  |
| 63x50   | 1 1/2 | KIFV63      | 16 | 1     | 80    | 5,53  |
| 63x50   | 2     | KIFV632     | 16 | 1     | 70    | 6,05  |
| 75x63   | 1 1/2 | KIFV7511/2  | 16 | 1     | 55    | 11,13 |
| 75x63   | 2     | KIFV75      | 16 | 1     | 50    | 8,67  |
| 75x63   | 2 1/2 | KIFV7521/2  | 16 | 1     | 40    | 11,13 |
| 90x75   | 2     | KIFV902     | 16 | 1     | 30    | 16,45 |
| 90x75   | 2 1/2 | KIFV90      | 16 | 1     | 30    | 16,45 |
| 90x75   | 3     | KIFV903     | 16 | 1     | 24    | 16,45 |
| 110x90  | 2 1/2 | KIFV11021/2 | 16 | 1     | 12    | 19,21 |
| 110x90  | 3     | KIFV110     | 16 | 1     | 20    | 19,21 |
| 110x90  | 4     | KIFV1104    | 16 | 1     | 12    | 19,81 |
| 125x110 | 3     | KIFV1253    | 16 | 1     | 8     | 34,73 |
| 125x110 | 4     | KIFV125     | 16 | 1     | 6     | 34,73 |

### NRIV



Mamelon réduit.

F - 500

Mâle à coller sur d réduit. Fileté pas du gaz cylindrique sur G.

| d  | G | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|---|--------|----|-------|-------|------|
| 25 | 1 | NRIV25 | 16 | 10    | 120   | 8,94 |

| d  | G     | Code   | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 1 1/4 | NRIV32 | 16 | 10    | 60    | 10,14 |

## RACCORDS PRESSION

## GFV

Coude à 90°. F - 500  
Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.



| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 3/8   | GFV3/8  | 16 | 10    | 400   | 3,43 |
| 1/2   | GFV1/2  | 16 | 10    | 260   | 3,51 |
| 3/4   | GFV3/4  | 16 | 10    | 150   | 4,57 |
| 1     | GFV1    | 16 | 10    | 120   | 5,81 |
| 1 1/4 | GFV11/4 | 16 | 10    | 40    | 9,60 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | GFV11/2 | 16 | 10    | 40    | 13,87 |
| 2     | GFV2    | 16 | 1     | 50    | 22,85 |
| 2 1/2 | GFV21/2 | 16 | 1     | 16    | 43,47 |
| 3     | GFV3    | 16 | 1     | 9     | 58,67 |
| 4     | GFV4    | 16 | 1     | 10    | 91,84 |

## HFV

Coude à 45°. F - 500  
Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.



| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1/2   | HFV1/2  | 16 | 10    | 360   | 6,53  |
| 3/4   | HFV3/4  | 16 | 10    | 200   | 7,50  |
| 1     | HFV1    | 16 | 10    | 120   | 10,50 |
| 1 1/4 | HFV11/4 | 16 | 5     | 60    | 13,72 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | HFV11/2 | 16 | 5     | 30    | 19,37 |
| 2     | HFV2    | 16 | 1     | 30    | 28,92 |
| 2 1/2 | HFV21/2 | 16 | 1     | 8     | 67,22 |
| 3     | HFV3    | 16 | 1     | 6     | 84,24 |

## TFV

Té égal. F - 500  
Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.



| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 3/8   | TFV3/8  | 16 | 10    | 300   | 4,57  |
| 1/2   | TFV1/2  | 16 | 10    | 180   | 4,57  |
| 3/4   | TFV3/4  | 16 | 10    | 90    | 5,78  |
| 1     | TFV1    | 16 | 10    | 80    | 7,47  |
| 1 1/4 | TFV11/4 | 16 | 10    | 60    | 10,14 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €      |
|-------|---------|----|-------|-------|--------|
| 1 1/2 | TFV11/2 | 16 | 5     | 60    | 14,65  |
| 2     | TFV2    | 16 | 1     | 30    | 27,32  |
| 2 1/2 | TFV21/2 | 16 | 1     | 12    | 51,55  |
| 3     | TFV3    | 16 | 1     | 12    | 70,79  |
| 4     | TFV4    | 16 | 1     | 8     | 125,01 |

## NFV

Mamelon double. F - 500  
Fileté pas du gaz conique sur R.



| R     | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 3/8   | NFV3/8  | 16 | 10    | 800   | 2,93 |
| 1/2   | NFV1/2  | 16 | 10    | 500   | 3,18 |
| 3/4   | NFV3/4  | 16 | 10    | 260   | 3,58 |
| 1     | NFV1    | 16 | 10    | 160   | 4,63 |
| 1 1/4 | NFV11/4 | 16 | 10    | 80    | 6,34 |

| R     | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | NFV11/2 | 16 | 10    | 70    | 8,45  |
| 2     | NFV2    | 16 | 1     | 30    | 11,90 |
| 2 1/2 | NFV21/2 | 16 | 1     | 24    | 24,44 |
| 3     | NFV3    | 16 | 1     | 16    | 33,61 |
| 4     | NFV4    | 16 | 1     | 6     | 43,28 |

**RACCORDS PRESSION**
**MFV**
**Manchon.**
**F - 500**

Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.



| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 3/8   | MFV3/8  | 16 | 10    | 600   | 2,73 |
| 1/2   | MFV1/2  | 16 | 10    | 300   | 3,10 |
| 3/4   | MFV3/4  | 16 | 10    | 240   | 3,21 |
| 1     | MFV1    | 16 | 10    | 100   | 3,92 |
| 1 1/4 | MFV11/4 | 16 | 10    | 80    | 5,57 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | MFV11/2 | 16 | 10    | 40    | 8,86  |
| 2     | MFV2    | 16 | 1     | 25    | 13,31 |
| 2 1/2 | MFV21/2 | 16 | 1     | 20    | 28,39 |
| 3     | MFV3    | 16 | 1     | 8     | 38,45 |
| 4     | MFV4    | 16 | 1     | 10    | 54,19 |

**RFV**
**Réduction double.**
**F - 500**

Fileté conique sur R, taraudée cylindrique sur Rp réduit.



| R     | Rp  | Code      | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|-----|-----------|----|-------|-------|------|
| 1/2   | 3/8 | RFV123/8  | 16 | 10    | 500   | 3,27 |
| 3/4   | 3/8 | RFV343/8  | 16 | 10    | 400   | 3,55 |
| 3/4   | 1/2 | RFV341/2  | 16 | 10    | 320   | 3,55 |
| 1     | 3/8 | RFV13/8   | 16 | 10    | 240   | 4,63 |
| 1     | 1/2 | RFV11/2   | 16 | 10    | 200   | 4,63 |
| 1     | 3/4 | RFV13/4   | 16 | 10    | 200   | 4,63 |
| 1 1/4 | 1/2 | RFV1141/2 | 16 | 10    | 100   | 6,27 |
| 1 1/4 | 3/4 | RFV1143/4 | 16 | 10    | 80    | 6,27 |
| 1 1/4 | 1   | RFV1141   | 16 | 10    | 80    | 6,27 |
| 1 1/2 | 1/2 | RFV1121/2 | 16 | 10    | 80    | 8,45 |
| 1 1/2 | 3/4 | RFV1123/4 | 16 | 10    | 80    | 8,45 |

| R     | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | 1     | RFV1121    | 16 | 10    | 80    | 8,45  |
| 1 1/2 | 1 1/4 | RFV11211/4 | 16 | 10    | 80    | 8,45  |
| 2     | 3/4   | RFV23/4    | 16 | 1     | 50    | 11,03 |
| 2     | 1     | RFV21      | 16 | 1     | 40    | 11,03 |
| 2     | 1 1/4 | RFV211/4   | 16 | 1     | 40    | 11,03 |
| 2     | 1 1/2 | RFV211/2   | 16 | 1     | 40    | 11,03 |
| 2 1/2 | 2     | RFV2122    | 16 | 1     | 36    | 23,75 |
| 3     | 2     | RFV32      | 16 | 1     | 20    | 27,61 |
| 3     | 2 1/2 | RFV321/2   | 16 | 1     | 20    | 28,69 |
| 4     | 3     | RFV43      | 16 | 1     | 8     | 57,82 |

**DFV**
**Réduction simple.**
**F - 500**

Fileté conique sur R, taraudée cylindrique sur Rp réduit.



| R   | Rp  | Code   | PN | Cond. | Colis | €    |
|-----|-----|--------|----|-------|-------|------|
| 1/2 | 3/8 | DFV1/2 | 16 | 10    | 600   | 4,14 |
| 3/4 | 1/2 | DFV3/4 | 16 | 10    | 400   | 4,58 |
| 1   | 3/4 | DFV1   | 16 | 10    | 280   | 6,12 |

| R     | Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/4 | 1     | DFV11/4 | 16 | 10    | 160   | 8,14  |
| 1 1/2 | 1 1/4 | DFV11/2 | 16 | 10    | 100   | 10,63 |
| 2     | 1 1/2 | DFV2    | 16 | 1     | 60    | 16,35 |

**IFFV**
**Réduction mâle/femelle.**
**F - 500**

Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Fileté pas conique sur R réduit.



| Rp    | R     | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| 3/4   | 1/2   | IFFV3/4  | 16 | 10    | 280   | 7,00  |
| 1     | 1/2   | IFFV1/2  | 16 | 10    | 140   | 8,25  |
| 1     | 3/4   | IFFV1    | 16 | 10    | 140   | 7,72  |
| 1 1/4 | 1     | IFFV11/4 | 16 | 10    | 80    | 11,53 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | IFFV11/2 | 16 | 10    | 40    | 14,15 |

| Rp    | R     | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| 2     | 1 1/2 | IFFV2    | 16 | 1     | 30    | 16,75 |
| 2 1/2 | 2     | IFFV21/2 | 16 | 1     | 20    | 26,11 |
| 3     | 2 1/2 | IFFV3    | 16 | 1     | 16    | 31,09 |
| 4     | 3     | IFFV4    | 16 | 1     | 8     | 37,15 |

## RACCORDS PRESSION

## NRFV



Mamelon double réduit.

F - 500

Fileté pas du gaz conique sur R. Fileté pas du gaz conique sur R1 réduit.

| R     | R1    | Code     | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|-------|----------|----|-------|-------|------|
| 1/2   | 3/8   | NRFV1/2  | 16 | 10    | 100   | 3,33 |
| 3/4   | 1/2   | NRFV3/4  | 16 | 10    | 300   | 3,71 |
| 1     | 3/4   | NRFV1    | 16 | 10    | 200   | 4,92 |
| 1 1/4 | 1     | NRFV11/4 | 16 | 10    | 120   | 5,62 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | NRFV11/2 | 16 | 10    | 80    | 6,83 |

| R     | R1    | Code     | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| 2     | 1 1/2 | NRFV2    | 16 | 1     | 40    | 9,39  |
| 2 1/2 | 2     | NRFV21/2 | 16 | 1     | 24    | 20,59 |
| 3     | 2 1/2 | NRFV3    | 16 | 1     | 16    | 25,87 |
| 4     | 3     | NRFV4    | 16 | 1     | 8     | 40,76 |

## JFV



Ecrou hexagonal.

F - 500

Taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 1/2   | JFV1/2  | 16 | 25    | 1000  | 8,29 |
| 3/4   | JFV3/4  | 16 | 25    | 750   | 4,69 |
| 1     | JFV1    | 16 | 25    | 400   | 4,99 |
| 1 1/4 | JFV11/4 | 16 | 10    | 300   | 5,66 |
| 1 1/2 | JFV11/2 | 16 | 10    | 200   | 6,33 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 2     | JFV2    | 16 | 10    | 120   | 8,42  |
| 2 1/2 | JFV21/2 | 16 | 1     | 25    | 19,11 |
| 3     | JFV3    | 16 | 1     | 20    | 22,63 |
| M113* | JFV4    | 16 | 1     | 10    | 29,96 |

\* Taraudage spécifique.

## PFV



Bouchon mâle.

F - 500

Fileté pas du gaz conique, sur R.

| R     | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 3/8   | PFV3/8  | 16 | 10    | 1000  | 2,48 |
| 1/2   | PFV1/2  | 16 | 10    | 300   | 2,59 |
| 3/4   | PFV3/4  | 16 | 10    | 400   | 3,04 |
| 1     | PFV1    | 16 | 10    | 260   | 3,82 |
| 1 1/4 | PFV11/4 | 16 | 10    | 120   | 5,38 |

| R     | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | PFV11/2 | 16 | 10    | 100   | 6,94  |
| 2     | PFV2    | 16 | 1     | 60    | 9,43  |
| 2 1/2 | PFV21/2 | 16 | 1     | 36    | 24,86 |
| 3     | PFV3    | 16 | 1     | 20    | 33,61 |
| 4     | PFV4    | 16 | 1     | 8     | 49,28 |

## CFV



Bouchon femelle.

F - 500

Taraudé pas du gaz cylindrique, sur Rp.

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €    |
|-------|---------|----|-------|-------|------|
| 3/8   | CFV3/8  | 16 | 10    | 1000  | 2,48 |
| 1/2   | CFV1/2  | 16 | 10    | 500   | 2,59 |
| 3/4   | CFV3/4  | 16 | 10    | 400   | 3,01 |
| 1     | CFV1    | 16 | 10    | 200   | 3,76 |
| 1 1/4 | CFV11/4 | 16 | 10    | 140   | 5,31 |

| Rp    | Code    | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/2 | CFV11/2 | 16 | 10    | 90    | 6,91  |
| 2     | CFV2    | 16 | 1     | 50    | 9,43  |
| 2 1/2 | CFV21/2 | 16 | 1     | 70    | 24,47 |
| 3     | CFV3    | 16 | 1     | 20    | 35,88 |
| 4     | CFV4    | 16 | 1     | 20    | 57,35 |



**RACCORDS PRESSION**
**ADV**

**Embout cannelé.**

Ecrou libre taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp. Joint plat en EPDM inclus.

F - 500

| Rp    | d2xd1 | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 1/2   | 14x12 | ADV12     | 16 | 5     | 300   | 4,44  |
| 3/4   | 18x16 | ADV16     | 16 | 5     | 200   | 4,44  |
| 1     | 22x20 | ADV20     | 16 | 5     | 160   | 5,78  |
| 1 1/4 | 27x25 | ADV2511/4 | 16 | 5     | 80    | 7,64  |
| 1 1/2 | 32x30 | ADV3211/2 | 16 | 5     | 50    | 11,22 |

| Rp    | d2xd1 | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 2     | 42x40 | ADV402    | 16 | 5     | 30    | 14,83 |
| 2     | 52x50 | ADV50     | 16 | 5     | 25    | 17,33 |
| 2 1/4 | 52x50 | ADV5021/4 | 16 | 5     | 20    | 20,48 |

d2 = diamètre extérieur maxi de la cannelure.

d1 = diamètre extérieur mini de la cannelure.

Joint EPDM sur demande.

**AFV**

**Embout cannelé.**

Fileté pas du gaz conique sur R.

F - 500

| R   | d2xd1 | Code  | PN | Cond. | Colis | €    |
|-----|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 1/4 | 14x12 | AFV12 | 16 | 10    | 1000  | 1,83 |
| 3/8 | 18x16 | AFV16 | 16 | 10    | 600   | 2,03 |
| 1/2 | 22x20 | AFV20 | 16 | 10    | 300   | 2,48 |
| 3/4 | 27x25 | AFV25 | 16 | 10    | 160   | 3,13 |
| 1   | 32x30 | AFV32 | 16 | 10    | 100   | 3,46 |

| R     | d2xd1 | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|-------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 1 1/4 | 42x40 | AFV40      | 16 | 5     | 50    | 8,70  |
| 1 1/2 | d38   | 1RPO250038 | 16 | 1     | 1     | 4,83  |
| 1 1/2 | 52x50 | AFV50      | 16 | 5     | 30    | 10,35 |
| 2     | 64x60 | AFV63      | 16 | 1     | 20    | 13,56 |

d2 = diamètre extérieur maxi de la cannelure.

d1 = diamètre extérieur mini de la cannelure.

**AIV**

**Douille cannelée.**

Mâle à coller sur d.

F - 500

| d  | d2xd1 | Code  | PN | Cond. | Colis | €    |
|----|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 12 | 14x12 | AIV12 | 16 | 10    | 1000  | 2,04 |
| 16 | 18x16 | AIV16 | 16 | 10    | 600   | 2,23 |
| 20 | 22x20 | AIV20 | 16 | 10    | 500   | 2,83 |
| 25 | 27x25 | AIV25 | 16 | 10    | 200   | 3,49 |

| d  | d2xd1 | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 32x30 | AIV32 | 16 | 10    | 100   | 4,00  |
| 40 | 42x40 | AIV40 | 16 | 5     | 100   | 5,09  |
| 50 | 52x50 | AIV50 | 16 | 5     | 40    | 10,63 |
| 63 | 64x60 | AIV63 | 16 | 1     | 40    | 13,90 |

d2 = diamètre extérieur maxi de la cannelure.

d1 = diamètre extérieur mini de la cannelure.

## RACCORDS PRESSION

## TLIV

Traversée de paroi.

F - 500

Type A : mâle à coller sur D / femelle à coller sur d, fileté sur G / femelle à coller sur d.

Type B : fileté sur g, fileté sur G / femelle à coller sur d.

Fourni avec écrou et joint plat en EPDM. Bague blanche en PP.

## TYPE A




## TYPE B




| Dxd     | Gxd      | Z2   | Code type A | PN | Cond. | €      |
|---------|----------|------|-------------|----|-------|--------|
| 25x20   | 3/4x20   | 0-23 | TLIV25      | 16 | 1     | 31,95  |
| 32x25   | 1x25     | 0-23 | TLIV32      | 16 | 1     | 34,49  |
| 40x32   | 1 1/4x32 | 0-26 | TLIV40      | 16 | 1     | 38,34  |
| 50x40   | 1 3/4x40 | 0-21 | TLIV50      | 16 | 1     | 46,07  |
| 63x50   | 2x50     | 0-21 | TLIV63      | 16 | 1     | 52,08  |
| 75x63   | 2 1/2x63 | 0-23 | TLIV75      | 16 | 1     | 102,71 |
| 90x75   | 3x75     | 0-20 | TLIV90      | 16 | 1     | 122,74 |
| 110x90  | M113x90  | 0-20 | TLIV11090   | 16 | 1     | 168,70 |
| 125x110 | M133x110 | 0-22 | TLIV125     | 16 | 1     | 205,44 |

| Dxd   | Gxd      | Z2   | Code type B | PN | Cond. | €      |
|-------|----------|------|-------------|----|-------|--------|
| 1 1/2 | 1 3/4x40 | 0-21 | TLIV4011/2  | 16 | 1     | 46,07  |
| 4     | M113x90  | 0-20 | TLIV904     | 16 | 1     | 168,69 |

## TYPE A



## TYPE B



## LIV

Traversée de paroi.

F - 500

Mâle à coller sur d. Fileté sur G avec écrou. Joint plat en EPDM.

| d  | G | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|---|-------|----|-------|-------|-------|
| 25 | 1 | LIV25 | 16 | 10    | 100   | 12,86 |

| d  | G     | Code  | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 1 1/4 | LIV32 | 16 | 10    | 40    | 19,14 |

Joint plat EPDM sur demande.

## LIFV

Traversée de paroi.


F - 500

Femelle à coller sur d. Fileté sur G1 avec écrou JFV, G2 taraudée. Joint plat EPDM.

| d  | G1xG2   | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|---------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 3/4x1/2 | LIFV16EPM | 16 | 5     | 125   | 22,01 |
| 20 | 1x3/4   | LIFV20EPM | 16 | 5     | 90    | 28,63 |
| 25 | 1 1/4x1 | LIFV25EPM | 16 | 5     | 80    | 32,71 |

| d  | G1xG2    | Code      | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|----------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 1 1/2x1  | LIFV32EPM | 16 | 1     | 60    | 41,46 |
| 40 | 2x 1 1/2 | LIFV40EPM | 16 | 1     | 35    | 61,18 |

Joint FPM, nous consulter.



## RACCORDS À JOINT CAOUTCHOUC

### KSZ



Manchon de réparation sans butée.  
Double U-KS.

F - 500

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|--------|----|-------|-------|--------|
| 63  | KSZ63  | 10 | 1     | 28    | 50,38  |
| 75  | KSZ75  | 10 | 1     | 20    | 63,57  |
| 90  | KSZ90  | 10 | 1     | 10    | 73,05  |
| 110 | KSZ110 | 10 | 1     | 8     | 116,32 |
| 125 | KSZ125 | 10 | 1     | 1     | 196,00 |
| 140 | KSZ140 | 10 | 1     | 1     | 119,35 |

| d   | Code   | PN | Cond. | Colis | €       |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|
| 160 | KSZ160 | 10 | 1     | 1     | 309,45  |
| 180 | KSZ180 | 10 | 1     | 1     | 208,97  |
| 200 | KSZ200 | 10 | 1     | 1     | 394,94  |
| 225 | KSZ225 | 10 | 1     | 1     | 371,16  |
| 250 | KSZ250 | 10 | 1     | 1     | 820,00  |
| 315 | KSZ315 | 10 | 1     | 1     | 1183,62 |

Version PN 16 : nous consulter.

Voir aussi les raccords métalliques de **jonction verrouillée**.

STRAUB® PLAST-GRIP (page 282).

ou AQUAFast (page 304).



## COLLIER DE DÉRIVATION

### UIFV



Collier de dérivation simple pour tubes PVC-U, PPh ou PEHD.

F - 566

Bague métallique (inox) sur dérivation taraudée pas de gaz cylindrique sur Rp.  
Joint NBR compris. (Joint profilé large).  
Boulonnerie en acier zingué.

| d  | Rp    | Code       | PN | Cond. | Colis | €     |
|----|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 32 | 1/2   | UIFV321/2  | 16 | 1     | 45    | 28,53 |
| 32 | 3/4   | UIFV323/4  | 16 | 1     | 45    | 28,53 |
| 40 | 3/4   | UIFV403/4  | 16 | 1     | 30    | 36,08 |
| 40 | 1     | UIFV401    | 16 | 1     | 30    | 36,08 |
| 50 | 1/2   | UIFV501/2  | 16 | 1     | 30    | 42,54 |
| 50 | 3/4   | UIFV503/4  | 16 | 1     | 30    | 42,54 |
| 50 | 1     | UIFV501    | 16 | 1     | 30    | 42,54 |
| 63 | 1/2   | UIFV631/2  | 16 | 1     | 25    | 46,31 |
| 63 | 3/4   | UIFV633/4  | 16 | 1     | 25    | 46,31 |
| 63 | 1     | UIFV631    | 16 | 1     | 25    | 46,31 |
| 63 | 1 1/2 | UIFV6311/2 | 16 | 1     | 25    | 46,31 |
| 75 | 3/4   | UIFV753/4  | 16 | 1     | 20    | 52,24 |
| 75 | 1     | UIFV751    | 16 | 1     | 20    | 52,24 |
| 75 | 1 1/2 | UIFV7511/2 | 16 | 1     | 20    | 52,24 |
| 75 | 2     | UIFV752    | 16 | 1     | 20    | 52,24 |
| 90 | 3/4   | UIFV903/4  | 16 | 1     | 20    | 73,23 |
| 90 | 1     | UIFV901    | 16 | 1     | 20    | 73,23 |
| 90 | 1 1/2 | UIFV9011/2 | 16 | 1     | 20    | 73,23 |
| 90 | 2     | UIFV902    | 16 | 1     | 20    | 73,23 |

| d   | Rp    | Code        | PN | Cond. | Colis | €      |
|-----|-------|-------------|----|-------|-------|--------|
| 110 | 3/4   | UIFV1103/4  | 16 | 1     | 16    | 85,09  |
| 110 | 1     | UIFV1101    | 16 | 1     | 16    | 85,09  |
| 110 | 1 1/2 | UIFV11011/2 | 16 | 1     | 16    | 85,09  |
| 110 | 2     | UIFV1102    | 16 | 1     | 16    | 85,09  |
| 125 | 1     | UIFV1251    | 16 | 1     | 12    | 99,61  |
| 125 | 1 1/2 | UIFV12511/2 | 16 | 1     | 12    | 99,61  |
| 125 | 2     | UIFV1252    | 16 | 1     | 12    | 99,61  |
| 140 | 1     | UIFV1401    | 16 | 1     | 10    | 111,99 |
| 140 | 1 1/2 | UIFV14011/2 | 16 | 1     | 10    | 111,99 |
| 140 | 2     | UIFV1402    | 16 | 1     | 10    | 111,99 |
| 160 | 1     | UIFV1601    | 16 | 1     | 8     | 133,52 |
| 160 | 1 1/2 | UIFV16011/2 | 16 | 1     | 8     | 133,52 |
| 160 | 2     | UIFV1602    | 16 | 1     | 8     | 133,52 |
| 200 | 1 1/2 | UIFV20011/2 | 16 | 1     | 7     | 135,16 |
| 200 | 2     | UIFV2002    | 16 | 1     | 7     | 135,16 |
| 200 | 3     | UIFV2003    | 16 | 1     | 7     | 135,16 |
| 225 | 1 1/2 | UIFV22511/2 | 16 | 1     | 5     | 248,26 |
| 225 | 2     | UIFV2252    | 16 | 1     | 5     | 248,26 |
| 225 | 3     | UIFV2253    | 16 | 1     | 5     | 248,26 |

d = diamètre extérieur du tube. Nombre de boulons par collier : 4.

Dimensions des boulons pour collier de :

|       |       |         |        |
|-------|-------|---------|--------|
| 32/50 | 63/90 | 110/200 | 225    |
| M8x40 | M8x50 | M10x60  | M12x65 |