

ROBINETTERIE MANUELLE PROCESS

PVC-C

VKDIC



Robinet à tournant sphérique.
Avec embouts femelles à coller. Siège PTFE.

F - 531

d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	10	VKDIC16EPM	16	1	22	98,19
20	15	VKDIC20EPM	16	1	22	98,19
25	20	VKDIC25EPM	16	1	12	102,01
32	25	VKDIC32EPM	16	1	12	118,75
40	32	VKDIC40EPM	16	1	8	135,43
50	40	VKDIC50EPM	16	1	8	152,25
63	50	VKDIC63EPM	16	1	6	192,57
75	65	VKDIC75EPM	16	1	1	443,36
90	80	VKDIC90EPM	16	1	1	562,50
110	100	VKDIC110EPM	16	1	1	694,51

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
16	10	VKDIC16FPM	16	1	22	125,99
20	15	VKDIC20FPM	16	1	22	125,99
25	20	VKDIC25FPM	16	1	12	130,56
32	25	VKDIC32FPM	16	1	12	143,47
40	32	VKDIC40FPM	16	1	8	159,85
50	40	VKDIC50FPM	16	1	8	207,01
63	50	VKDIC63FPM	16	1	6	265,68
75	65	VKDIC75FPM	16	1	1	568,96
90	80	VKDIC90FPM	16	1	1	726,88
110	100	VKDIC110FPM	16	1	1	925,50

VKDIFOC



Robinet à tournant sphérique.
Avec un embout laiton femelle taraudé pas du gaz cylindrique et un embout femelle à coller.
Siège PTFE.

F - 531

Rp	d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
1/2	20	15	VKDIFOC20EPM	16	1	1	117,38
3/4	25	20	VKDIFOC25EPM	16	1	1	117,66
1	32	25	VKDIFOC32EPM	16	1	1	138,83
1 1/4	40	32	VKDIFOC40EPM	16	1	1	162,96
1 1/2	50	40	VKDIFOC50EPM	16	1	1	183,89
2	63	50	VKDIFOC63EPM	16	1	1	244,67

Robinetterie de transition métal - plastique.

VKDIFXC



Robinet à tournant sphérique.
Avec un embout inox 316L femelle taraudé pas du gaz cylindrique et un embout femelle à coller.
Siège PTFE.

F - 531

Rp	d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
1/2	20	15	VKDIFXC20EPM	16	1	1	121,29
3/4	25	20	VKDIFXC25EPM	16	1	1	127,89
1	32	25	VKDIFXC32EPM	16	1	1	147,50
1 1/4	40	32	VKDIFXC40EPM	16	1	1	186,24
1 1/2	50	40	VKDIFXC50EPM	16	1	1	208,67
2	63	50	VKDIFXC63EPM	16	1	1	277,94

Rp	d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
1/2	20	15	VKDIFXC20FPM	16	1	1	138,69
3/4	25	20	VKDIFXC25FPM	16	1	1	157,42
1	32	25	VKDIFXC32FPM	16	1	1	173,07
1 1/4	40	32	VKDIFXC40FPM	16	1	1	211,50
1 1/2	50	40	VKDIFXC50FPM	16	1	1	265,32
2	63	50	VKDIFXC63FPM	16	1	1	353,57

Robinetterie de transition métal - plastique.

VKDOC



Robinet à tournant sphérique.
Avec brides fixes suivant EN/ISO/DIN. GN10/16. Encombrement EN 558-1. Siège PTFE.

F - 531

d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	VKDOC20EPM	16	1	1	140,97
25	20	VKDOC25EPM	16	1	1	153,00
32	25	VKDOC32EPM	16	1	1	154,18
40	32	VKDOC40EPM	16	1	1	174,03
50	40	VKDOC50EPM	16	1	1	214,04
63	50	VKDOC63EPM	16	1	1	276,93
75	65	VKDOC75EPM	16	1	1	528,58
90	80	VKDOC90EPM	16	1	1	678,00
110	100	VKDOC110EPM	16	1	1	880,96

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	VKDOC20FPM	16	1	1	157,79
25	20	VKDOC25FPM	16	1	1	181,54
32	25	VKDOC32FPM	16	1	1	180,74
40	32	VKDOC40FPM	16	1	1	198,45
50	40	VKDOC50FPM	16	1	1	268,80
63	50	VKDOC63FPM	16	1	1	350,04
75	65	VKDOC75FPM	16	1	1	654,17
90	80	VKDOC90FPM	16	1	1	1154,35
110	100	VKDOC110FPM	16	1	1	1420,26

Serrage au couple, voir pages 383 et 384.

Brides perçage suivant ANSI 150, nous consulter.

Autres embouts, voir Accessoires pages 358 à 361.

Accessoires robinetterie manuelle Process, voir Accessoires pages 346 à 348.

ROBINETTERIE MANUELLE PROCESS

PVC-C

TKDIC-L

Robinet à tournant sphérique 3 voies. Boisseau percé en L.
Avec embouts femelles à coller. Siège PTFE.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	TKDICL20EPM	16	1	6	144,53
25	20	TKDICL25EPM	16	1	4	141,19
32	25	TKDICL32EPM	16	1	4	169,03
40	32	TKDICL40EPM	16	1	2	209,12
50	40	TKDICL50EPM	16	1	1	232,62
63	50	TKDICL63EPM	16	1	1	332,87

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	TKDICL20FPM	16	1	6	154,85
25	20	TKDICL25FPM	16	1	4	153,57
32	25	TKDICL32FPM	16	1	4	184,40
40	32	TKDICL40FPM	16	1	2	231,43
50	40	TKDICL50FPM	16	1	1	270,03
63	50	TKDICL63FPM	16	1	1	364,54

Limiteur de course à 90°, voir page 348.

TKDIC-T

Robinet à tournant sphérique 3 voies. Boisseau percé en T.
Avec embouts femelles à coller. Siège PTFE.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	TKDICT20EPM	16	1	6	127,31
25	20	TKDICT25EPM	16	1	4	138,51
32	25	TKDICT32EPM	16	1	4	165,34
40	32	TKDICT40EPM	16	1	2	204,63
50	40	TKDICT50EPM	16	1	1	227,58
63	50	TKDICT63EPM	16	1	1	289,40

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	TKDICT20FPM	16	1	6	137,78
25	20	TKDICT25FPM	16	1	4	152,08
32	25	TKDICT32FPM	16	1	4	182,71
40	32	TKDICT40FPM	16	1	2	229,65
50	40	TKDICT50FPM	16	1	1	254,66
63	50	TKDICT63FPM	16	1	1	323,51

Limiteur de course à 90° ou 180° voir page 348.

Photo avec le kit de blocage de la poignée, option non incluse dans le prix tarif.

Autres embouts, voir Accessoires pages 358 à 361.

Accessoires robinetterie manuelle Process, voir Accessoires pages 346 à 348.

ROBINETTERIE MANUELLE PROCESS

PVC-C

FKOC

Vanne à papillon. Corps en PP-GR.

F - 531

Commande manuelle à levier verrouillable et cadenassable.

Papillon en PVC-C. Manchette EPDM ou FPM. Axe en acier inoxydable AISI 316.

Perçage suivant EN/ISO/DIN/ANSI 150.



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
50	40	FKOC50EPM	16	1	6	267,38
63	50	FKOC63EPM	16	1	6	282,97
75	65	FKOC75EPM	10	1	6	290,30
90	80	FKOC90EPM	10	1	6	305,36
110	100	FKOC110EPM	10	1	5	331,80
140	125	FKOC140EPM	10	1	4	483,16
160	150	FKOC160EPM	10	1	2	475,56
225	200	FKOC225EPM	10	1	2	725,19

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
50	40	FKOC50FPM	16	1	6	383,69
63	50	FKOC63FPM	16	1	6	465,29
75	65	FKOC75FPM	10	1	6	406,90
90	80	FKOC90FPM	10	1	6	427,02
110	100	FKOC110FPM	10	1	5	457,16
140	125	FKOC140FPM	10	1	4	612,35
160	150	FKOC160FPM	10	1	2	634,66
225	200	FKOC225FPM	10	1	2	981,10



Inserts en ABS pour auto-centrage des boulons (trous oblongs jusqu'au diamètre d 225 mm).
Sachet inséré dans chaque carton d'emballage.



Version LUG avec inserts inox ISO-DIN ou ANSI 150, nous consulter.

FKOC/CR

Vanne à papillon. Corps en PP-GR.

F - 531

Commande manuelle par réducteur.

Papillon en PVC-C. Manchette EPDM ou FPM. Axe en acier inoxydable AISI 316.

Perçage suivant EN/ISO/DIN/ANSI 150 jusqu'au DN200.

Au delà, perçage suivant EN/ISO/DIN ou suivant ANSI 150 (nous consulter).



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
50	40	FKOCCR50EPM	16	1	1	549,69
63	50	FKOCCR63EPM	16	1	1	565,33
75	65	FKOCCR75EPM	10	1	1	528,67
90	80	FKOCCR90EPM	10	1	1	554,10
110	100	FKOCCR110EPM	10	1	1	580,68
140	125	FKOCCR140EPM	10	1	1	694,31
160	150	FKOCCR160EPM	10	1	1	743,86
225	200	FKOCCR225EPM	10	1	1	806,65
280	250	FKOCCR280EPM	10	1	1	2240,10
315	300	FKOCCR315EPM	8	1	1	2405,09

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
50	40	FKOCCR50FPM	16	1	1	646,44
63	50	FKOCCR63FPM	16	1	1	702,31
75	65	FKOCCR75FPM	10	1	1	651,66
90	80	FKOCCR90FPM	10	1	1	682,45
110	100	FKOCCR110FPM	10	1	1	720,04
140	125	FKOCCR140FPM	10	1	1	753,48
160	150	FKOCCR160FPM	10	1	1	835,00
225	200	FKOCCR225FPM	10	1	1	1086,30
280	250	FKOCCR280FPM	10	1	1	3238,90
315	300	FKOCCR315FPM	8	1	1	3572,21

Commande manuelle par réducteur version marine, nous consulter.

Commande manuelle par réducteur avec boîtier de contacts fin de courses, nous consulter.

Boulonnerie, voir page 344.

Serrage au couple, voir page 383.

Accessoires robinetterie manuelle Process, voir Accessoires pages 346 à 348.

ROBINETTERIE MANUELLE PROCESS

PVC-C

DKUIC

Vanne à membrane.
Unions avec embouts femelles à coller.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	€
20	15	DKUIC20EPM	10	96,05
25	20	DKUIC25EPM	10	103,60
32	25	DKUIC32EPM	10	110,09
40	32	DKUIC40EPM	10	123,06
50	40	DKUIC50EPM	10	159,99
63	50	DKUIC63EPM	10	199,19

d	DN	Code FPM	PN	€
20	15	DKUIC20FPM	10	140,30
25	20	DKUIC25FPM	10	155,24
32	25	DKUIC32FPM	10	166,50
40	32	DKUIC40FPM	10	185,38
50	40	DKUIC50FPM	10	254,67
63	50	DKUIC63FPM	10	328,71

d	DN	Code PTFE	PN	€
20	15	DKUIC20PTFE	10	136,25
25	20	DKUIC25PTFE	10	151,20
32	25	DKUIC32PTFE	10	160,64
40	32	DKUIC40PTFE	10	179,52
50	40	DKUIC50PTFE	10	249,79
63	50	DKUIC63PTFE	10	317,58



Unions avec joints toriques EPDM sur vanne à membrane EPDM, FPM sur vanne à membrane FPM et sur vanne à membrane PTFE. Version EPDM avec ACS.

Autres embouts, voir Accessoires pages 358 à 361.

DKOC/VMOC

Vanne à membrane.
Avec brides fixes suivant EN/ISO/DIN. GN10/16. Encombrement EN 558-1.
Corps monolithique.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	€
20	15	DKOC20EPM	10	144,67
25	20	DKOC25EPM	10	174,17
32	25	DKOC32EPM	10	194,86
40	32	DKOC40EPM	10	219,90
50	40	DKOC50EPM	10	257,73
63	50	DKOC63EPM	10	304,36
75	65	DKOC75EPM	10	458,72

d	DN	Code FPM	PN	€
20	15	DKOC20FPM	10	183,71
25	20	DKOC25FPM	10	213,43
32	25	DKOC32FPM	10	240,36
40	32	DKOC40FPM	10	265,36
50	40	DKOC50FPM	10	331,15
63	50	DKOC63FPM	10	410,48
75	65	DKOC75FPM	10	564,84

d	DN	Code PTFE	PN	€
20	15	DKOC20PTFE	10	177,60
25	20	DKOC25PTFE	10	206,19
32	25	DKOC32PTFE	10	231,73
40	32	DKOC40PTFE	10	256,80
50	40	DKOC50PTFE	10	324,41
63	50	DKOC63PTFE	10	397,08
75	65	DKOC75PTFE	10	549,14



Volant cadenassable jusqu'au diamètre d 75 mm "Dialock". Version EPDM avec ACS.

90	80	VMOC90EPM	10	940,15
110	100	VMOC110EPM	10	1233,37

90	80	VMOC90FPM	10	1272,01
110	100	VMOC110FPM	10	1762,53

90	80	VMOC90PTFE	6	1320,83
110	100	VMOC110PTFE	6	1784,56

Brides perçage suivant ANSI 150, corps monolithique, nous consulter.

Boulonnerie, voir page 344.

Serrage au couple, voir pages 383 et 384.

DKDC/VMDC

Vanne à membrane.
Avec embouts mâles à coller.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	€
20	15	DKDC20EPM	10	91,25
25	20	DKDC25EPM	10	91,66
32	25	DKDC32EPM	10	98,93
40	32	DKDC40EPM	10	109,35
50	40	DKDC50EPM	10	147,64
63	50	DKDC63EPM	10	183,87
75	65	DKDC75EPM	10	222,22

d	DN	Code FPM	PN	€
20	15	DKDC20FPM	10	129,91
25	20	DKDC25FPM	10	130,32
32	25	DKDC32FPM	10	142,69
40	32	DKDC40FPM	10	153,12
50	40	DKDC50FPM	10	221,05
63	50	DKDC63FPM	10	289,99
75	65	DKDC75FPM	10	328,34

d	DN	Code PTFE	PN	€
20	15	DKDC20PTFE	10	125,87
25	20	DKDC25PTFE	10	126,28
32	25	DKDC32PTFE	10	136,83
40	32	DKDC40PTFE	10	147,25
50	40	DKDC50PTFE	10	216,17
63	50	DKDC63PTFE	10	278,87
75	65	DKDC75PTFE	10	317,21



Volant cadenassable jusqu'au diamètre d 75 mm "Dialock". Version EPDM avec ACS.

90	80	VMDC90EPM	10	917,62
110	100	VMDC110EPM	10	983,66

90	80	VMDC90FPM	10	1249,48
110	100	VMDC110FPM	10	1508,26

90	80	VMDC90PTFE	6	1221,24
110	100	VMDC110PTFE	6	1549,32

Accessoires robinetterie manuelle Process, voir Accessoires pages 346 à 349.

ROBINETTERIE MANUELLE SERVICE

VXEIC

Robinet à tournant sphérique.
Avec embouts femelles à coller. Joints EPDM. Siège PTFE.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	10	VXEIC16	16	5	30	58,88
20	15	VXEIC20	16	5	30	58,88
25	20	VXEIC25	16	5	30	64,64
32	25	VXEIC32	16	5	20	74,48

d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
40	32	VXEIC40	16	2	14	93,19
50	40	VXEIC50	16	2	6	108,43
63	50	VXEIC63	16	2	6	139,12

VXEIC

Robinet à tournant sphérique.
Avec embouts femelles à coller. Joints EPDM. Siège PTFE.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
75	65	VXEIC75	16	1	2	350,08
90	80	VXEIC90	16	1	2	519,69

d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
110	100	VXEIC110	16	1	2	653,43

VXEIFOC

Robinet à tournant sphérique.
Unions avec 1 embout Laiton femelle taraudé, pas du gaz cylindrique et 1 embout femelle à coller.
Joint EPDM. Siège PTFE.

F - 531



Rp	d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
1/2	20	15	VXEIFOC20	16	1	1	70,69
3/4	25	20	VXEIFOC25	16	1	1	77,63
1	32	25	VXEIFOC32	16	1	1	89,43

Rp	d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
1 1/4	40	32	VXEIFOC40	16	1	1	112,11
1 1/2	50	40	VXEIFOC50	16	1	1	130,87
2	63	50	VXEIFOC63	16	1	1	167,00

Robinetterie de transition, plastique / métal.

Autres embouts, voir Accessoires pages 358 à 361.

Accessoires robinetterie manuelle Service, voir Accessoires page 350.

AUTRES FONCTIONS - CLAPET DE RETENUE - FILTRE À TAMIS

PVC-C

SSEIC

Clapet de retenue à boule avec ressort en inox 316. Joint EPDM ou FPM. Unions avec embouts femelles à coller. Montage horizontal ou vertical. Contre pression minimale 0,08 bar.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
16	10	SSEIC16	16	2	30	70,74
20	15	SSEIC20	16	2	30	70,74
25	20	SSEIC25	16	2	30	76,56
32	25	SSEIC32	16	2	20	92,20
40	32	SSEIC40	16	2	14	105,33
50	40	SSEIC50	16	2	6	143,39
63	50	SSEIC63	16	2	6	172,67
75	65	SSEIC75	16	1	2	477,31
90	80	SSEIC90	16	1	2	616,64
110	100	SSEIC110	16	1	2	1157,66

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
16	10	SSEIC16FPM	16	2	30	72,59
20	15	SSEIC20FPM	16	2	30	72,59
25	20	SSEIC25FPM	16	2	30	78,35
32	25	SSEIC32FPM	16	2	20	93,77
40	32	SSEIC40FPM	16	2	14	113,81
50	40	SSEIC50FPM	16	2	6	152,39
63	50	SSEIC63FPM	16	2	6	177,85
75	65	SSEIC75FPM	16	1	2	500,82
90	80	SSEIC90FPM	16	1	2	643,58
110	100	SSEIC110FPM	16	1	2	1214,60

Nota : Clapet de diamètres supérieurs, voir clapet de retenue en PP page 159.

RVUIC

Filtre à tamis à siège incliné. Joint EPDM ou FPM. Unions avec embouts femelles à coller. Tamis PP, pas de perforation 1,5 mm - Criblage 800µm.

F - 531



d	DN	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	RVUIC20EPM	16	1	20	71,45
25	20	RVUIC25EPM	16	1	10	77,25
32	25	RVUIC32EPM	16	1	10	84,54
40	32	RVUIC40EPM	16	1	6	138,24
50	40	RVUIC50EPM	16	1	6	175,70
63	50	RVUIC63EPM	16	1	4	230,73

d	DN	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	15	RVUIC20FPM	16	1	20	75,97
25	20	RVUIC25FPM	16	1	10	88,05
32	25	RVUIC32FPM	16	1	10	119,36
40	32	RVUIC40FPM	16	1	6	147,82
50	40	RVUIC50FPM	16	1	6	212,42
63	50	RVUIC63FPM	16	1	4	271,48

Autres tamis, voir page 372.

Autres embouts, voir Accessoires pages 358 à 361.